





Royalgitter auf Anfrage



ArtNr.	
16-6-60	Edelstahl
11-6-122	Kupfer



	Sicherneits	acnnaken	
	ArtNr. / verzinkt		Nenngröße
	16-6-20	Nr. 22 SF verzinkt	gerade, z. Einh., BW 120 mm
	16-6-19	Nr. 22 SF verzinkt	gekröpft, z. Einh., BW 120 mm
À	16-6-24	Nr. 3 SF verzinkt	gerade, bzw. gekröpft, f.Schiefer
,	11-6-63	Nr. 22 SF Kupfer	gerade, zum Einhängen
	11-6-64	Nr. 22 SF Kupfer	gekröpft, zum Einhängen



Schneefa	angstützen			
ArtNr.		Nenngröße		
16-6-41	Nr. 55	150 mm	verzinkt	
16-6-46	Nr. 55	200 mm	verzinkt	
11-6-120	Nr. 55	200 mm	Kupfer	
16-6-42	Nr. 55 B	150 mm z.Einhängen	verzinkt	
16-6-47	Nr. 55 B	200 mm z.Einhängen	verzinkt	
11-6-455	Nr. 55 B	200 mm z.Einhängen	Kupfer	
16-6-833	Nr. 59	200 mm z.Einhängen	verzinkt	
		mit Verstärkungsbogen		



Laurioste 250 mm breit				
ArtNr.	Nenngröße			
16-6-80	420 mm	verzinkt		
16-6-81	600 mm	verzinkt		
16-6-83	800 mm	verzinkt		
16-6-66	1000 mm	verzinkt		
16-6-70	1500 mm	verzinkt		
16-6-72	2000 mm	verzinkt		
16-6-5	2500 mm	verzinkt		
16-6-77	3000 mm	verzinkt		
11-6-178	600 mm	Kupfer		
11-6-180	800 mm	Kupfer		
110006000169	1000 mm	Kupfer		
11-6-173	2000 mm	Kupfer		

Flender-Artikel in Berlin und Brandenburg, Lehmann-Artikel in Sachsen und Sachsen-Anhalt verfügbar



Laufroste 250 mm breit





	Flux - St	egrost, verzinkt (Laufstützenabstand bis 2,0 m)
7	ArtNr.	Nenngröße
	16-6-68	1000 mm verstärkte Ausführung
	16-6-74	2000 mm verstärkte Ausführung
	16-6-76	2500 mm verstärkte Ausführung
go	13-6-84	Verbindungsmaterial mit Edelstahlschrauben M8x16



Haitezui	Haitezubenor für Laufroste			
ArtNr.				
13-6-2	für verz. Laufroste	Edelstahl mit Spezialmutter		
	für Cu-Laufroste	Edelstahl mit Spezialmutter		
		(verkupfert)		
16-6-9	Befestigungsmat.	verzinkt, Agraffen	Rees	
13-6-5	Befestigungsmat. E	delstahl f. verstärkte Laufroste	M 8 x 100 mm	



# Verbinder für Laufroste

	ArtNr.	
,	16-6-334	Verbindungssatz für verzinkte Laufroste
	16-6-530	Verbindungssatz für Cu-Laufroste, kupferfarbig beschichtet



	Laufroststi	ützen		
	ArtNr.			
	16-6-89	Nr. 7 A	für alle gängigen	verzinkt
	16-6-90		Betondachsteine u.Tonda	achziegel
43	160006000090	Nr. 7 B		verzinkt
-	110006000186	Nr. 7 A		Kupfer
	16-6-86	Nr. 32 B	für Biberschwanzziegel	verzinkt
	16-6-96	Nr. 35	normale Brücke	verzinkt
	16-6-87	Nr. 35 B	Alternative zu Nr. 35	verzinkt








Steigtritt	te			
ArtNr.				
16-6-337	Nr. 27 A	für alle gängigen	verzinkt	
10000	=	Betondachsteine u.Tor		
16-6-338	Nr. 27 B	für alle gängigen	verzinkt	
		Betondachsteine u.Tor	ndachziegel	
		Einbau ohne Schraube	en und Nägel!	

Flender-Artikel in Berlin und Brandenburg, Lehmann-Artikel in Sachsen und Sachsen-Anhalt verfügbar



#### Flender-Trittflächensets



zum Einhängen / Set mit 2 Laufroststützen Nr. 7 b, 1 Laufrost und Befestigungsmaterial			
ArtNr.			
16-6-875	verzinkt	420 mm	
180006000546	verzinkt	420 mm, kupferbraun (rot)	
180006000545	verzinkt	420 mm, dunkelgrau	
16-6-875	verzinkt	800 mm	
180006000543	verzinkt	800 mm, kupferbraun (rot)	
180006000544	verzinkt	800 mm, dunkelgrau	



# Bedachungsartikel Fabrikat "Klöber" Unterdeckbahnen 1500 mm x 50 m



Direct Gootto		A 00 III		
ArtNr.				
280008000017	KU 0046-0	Permo easy H	75 m²	
28-8-18	KU 0044-0	Permo forte	75 m²	
280008000019	KU 0043-0	Permo light	75 m²	
280008000078	KU 0140	Permo Basic	75 m²	
28-8-79	KU 0170	Permo Extreme SK	75 m²	



### Klebe - Anschlußbänder

ArtNr.			Rolle
280006000005	KE 0103-0	Butylon / beidseitig klebend, 20 mm	25 m
28-6-006	KE 0104-0	Butylon / beidseitig klebend, 50 mm	25 m
28-6-20	KU 0111-0	Tacto / beidseitig klebend, 20 mm	50 m
280006000009	KU 0112-0	Flecto / einseitig klebend, 60 mm	25 m
28-6-1	KU 0114-0	Air Grip, 40 mm	25 m
35-6-155	KU 0121	Permo TR einseitig transparent	25 m
35-6-154		Permo Seal, 1000 g-Flasche	
		Nageldichtmaterial für Konterlatten	
		für ca. 50 lfm	

ArtNr.	Farbe	Zuschnitt	
360005000012	dunkelbraun	80 mm x 60 m	
360005000013	rot	80 mm x 60 m	
360005000007	dunkelbraun	100 mm x 60 m	
360005000008	rot	100 mm x 60 m	
360005000009	dunkelbraun	80 mm x 5 m	
360005000010	rot	80 mm x 5 m	
360005000004	dunkelbraun	100 mm x 5 m	
360005000005	rot	100 mm x 5 m	



# Unterdeckbahn



Divo	roll Pro +	
Art	Nr. Farbe	Zuschnitt
36-8-	278 grau	1,50 x 50 m, Rolle à 8,25 kg
36-6-	780	Nageldichtmasse unter Konterlattung
30-0-	100	reicht für ca. 50 m





Grundplatten ohne Rohr			
ArtNr.		Nenngröße	
28-6-585	KE 0001-0	f. Frankfurter Pfanne (Sachsenpfanne) schwarz	
280006000586	KE 0001-1	f. Frankfurter Pfanne (Sachsenpfanne) rot	
280006000015	KE 0029-0	180 x 380 mm f. Biberschwanzziegel (einfach)	
280006000012	KE 0060-0	180 x 380 mm f. Biberschwanzziegel (doppel)	
280006000013	KE 0254-0	400 x 400 mm f. Schiefer mit Aufkantung	
		und ohne Bitumendachbahnen	



#### Lüfterrohre Venduct + Fluenta KE 8009-0 "Venduct" Anschlussdurchmesser 100 mm 28-6-24 KE 8009-0100 280006000025 KE 8009-0450 schwarz "Venduct" Anschlussdurchmesser 125 mm KE 8008-0 280006000026 KE 8008-0100 rot 280006000027 KE 8008-0450 schwarz KE 8015-0 "Fluenta" Anschlussdurchmesser 100 mm



# flexibler Anschluss Art.-Nr. Nenngröße



28-6-11	KE 8042-0	mit Schlauchklemme 100 mm
		Farbe: grau



Antennene	iiiiassurig		
ArtNr.		Nenngröße	
	KE 8030-0	"Pasio" Antennen- und Rohrdurchgang	
		für Außenrohrdurchmesser 22 - 60,5 mm	
280006000002	KE 8030-0100	rot	
280006000003	KE 8030-0450	schwarz	



Rovia - un	iverseller Da	ichdurchgang		
ArtNr.		Bezeichnung		
280006000583	125 mm	KE 0500-0150	rot	
280006000621	125 mm	KE 0500-0429	schwarz	
280006000622	125 mm	KE 0500-0247	braun	
		Be- / Entlüfterrohr für Unive	rsaldachdurchgang	
	mit Kondensata	abführung DN 125 mm		
280006000587		KE 0501-150	rot	
280006000010		KE 0501-429	schwarz	
280006000589		KE 0501-247	braun	
28-6-588	Klöber Venduc	t-Flex-Anschlußschlauch 12	5 mm	
	70 cm, Weich-PVC mit Adapter 125/100/70 und			
	korrosionsgeso	hützter Schlauchklemme / I	(E 8058	







ISOIA POWERTEKK		
Isola Powertekk Dachplatte (Verbrauch 2,44 Stück / m²)		
BestellNr,	Farbe	Nenngröße
780024	ziegelrot	360 Stück / Palette = 147 m <sup>2</sup>
780014	schwarz	360 Stück / Palette = 147 m <sup>2</sup>
780042	braun	360 Stück / Palette = 147 m <sup>2</sup>
780036	grün	360 Stück / Palette = 147 m <sup>2</sup>



Bogenfirst 3-modulig (Verbrauch 0,88 Stück / m)			0,88 Stück / m)
	BestellNr,	Farbe	Nenngröße
þ	781324	ziegelrot	4 Stück / Karton
	781314	schwarz	4 Stück / Karton
	781342	braun	4 Stück / Karton
	781336	grün	4 Stück / Karton

Dunstrohrlüfter (für Fallleitungen, entspricht DIN 1986, komplett mit Flexrohr)



	Dachlufter 75	(Flachenlufter mit L	uftungsquerschnitt /5 cm²)
	BestellNr,	Farbe	Nenngröße
	784424	ziegelrot	7 Stück / Karton
h	784414	schwarz	7 Stück / Karton
P	784442	braun	7 Stück / Karton
	784436	grün	7 Stück / Karton
		·	



ø 50, 70 und 100 mm, für Dachneigung 20°-45° (ab 45° auf Anfrage)			
BestellNr,	Farbe	Nenngröße	
784624	ziegelrot	1 Stück / Karton	
784614	schwarz	1 Stück / Karton	
784642	braun	1 Stück / Karton	
784636	grün	1 Stück / Karton	



Durchgangsplatte (für Antennen und Rohr - ø bis 60 mm)			und Rohr - ø bis 60 mm)
	BestellNr,	Farbe	Nenngröße
	784124	ziegelrot	1 Stück / Karton
	784114	schwarz	1 Stück / Karton
	784142	braun	1 Stück / Karton
	784136	grün	1 Stück / Karton
	Diese und weit	ere Artikel sind auch v	on Evergreen, Laukien oder Dekra verfügbar,

784136 grün 1 Stück / Karton

Diese und weitere Artikel sind auch von Evergreen, Laukien oder Dekra verfügbar, bitte fordern Sie den Prospekt an





**Dachfenster** 

# Auszug aus unserem Standardsortiment



GGL "Favorit" 3059 Thermostar / Alu grau außen						
BestellNr,	Benennung	Nenngröße				
210006000181	F 04	66 x 98 cm				
GGL-FK06-3059	F 06	66 x 118 cm				
210006000186	M 04	78 x 98 cm				
210006000188	M 06	78 x 118 cm				

GGI "Favorit"	3060 5 Star / Alu	grau außen
BestellNr,	Benennung	Nenngröße
210006000182	F 04	66 x 98 cm
210006000185	F 06	66 x 118 cm
210006000187	M 04	78 x 98 cm
210006000189	M 06	78 x 118 cm



GHL/GPL "Panorama" 3059 Thermostar / Alu grau außen				
BestellNr,	Benennung	Nenngröße		
210006000216	F 04	66 x 118 cm		
210006000219	M 04	78 x 98 cm		
GPL-MK06-3059	M 06	78 x 118 cm		
	BestellNr, 210006000216 210006000219	BestellNr,         Benennung           210006000216         F 04           210006000219         M 04		

GHL/GPL "Panorama" 3060 5 Star / Alu grau außen			
BestellNr,	Benennung	Nenngröße	
210006000217	F 06	66 x 118 cm	
GPL-MK-2059	M 06	78 x 118 cm	



Eindeckrahmen					
EDZ 0000 P "Ziegel" Alu grau außen					
BestellNr,	Benennung	Nenngröße			
210006000119	F 04	66 x 98 cm			
210006000122	F 06	66 x 118 cm			
210006000124	M 04	78 x 98 cm			
EDZ-MK-0000	M 06	78 x 118 cm			

Alle auf diesem Blatt angegebenen Preise sind Bruttopreise laut Velux-Liste.					
Bei Rückfragen zu Rabatten wenden Sie sich	Bei Rückfragen zu Rabatten wenden Sie sich bitte and den Außendienst.				





# **Dachfenster**

# Ausstiege für den Kaltraum





	<u> </u>
ArtNr.	Benennung
21-6-23	für Frankfurter Pfanne 45/55 cm, beidseitig verwendbar
	für Schiefer 45/55 cm, beidseitig verwendbar
210006000022	für Falzziegel 45/55 cm, beidseitig verwendbar



## Universaldachfenster, verzinkt, Öffnung nach oben oder beidseitig

ArtNr.	Benennung		
21-6-460	45/55 cm, mit Bleischürze		



### Alldachfenster, verzinkt

ArtNr.	Benennung
210006000019	ESG, 45 x 55 cm, zugdicht, beidseitig aufgehend
21-6-25	ESG, 45 x 55 cm. Schiefer, zugdicht, nach links aufgehend



standard 5.0	standard 5.0	zugdicht	standard 5.0	standard 5.0
verzinkt	color	kupfer	verzinkt, 45x85 cm	





Dachlattenverlängerung, feuerverzinkt, inkl. Befestigungsmaterial				
ArtNr.	Nenngröße			
12-6-82	40 x 60 x 700 mm, Bund à 18 Stück			
12-6-81	40 x 60 x 1000 mm, Bund à 18 Stück			
210006000333	40 x 60 x 1250 mm, Bund à 18 Stück			
21000000333	40 X 00 X 1230 Hilli, Bulla a 10 Stack			
/				



	Dachzubehör	r			
04040808080	ArtNr. (EW)		Material	Nenngröße	
	120006001005	Vogelschutzgitter	Alu blank	50 mm x 10 m	
	12-6-1006	Vogelschutzgitter	Alu blank	80 mm x 10 m	
	12-6-1007	Vogelschutzgitter	Alu blank	100 mm x 10 m	
ACAS AS AS AS	120006001008	Vogelschutzgitter	Alu rot/schwarz	50 mm x 10 m	
10202020202020	120006001009	Vogelschutzgitter	Alu rot/schwarz	80 mm x 10 m	
Vogelschutzgitter	12-6-1010	Vogelschutzgitter	Alu rot/schwarz	100 mm x 10 m	
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	12-6-1012	Vogelschutzgitter	Alu braun/weiss	50 mm x 10 m	
	120006001013	Vogelschutzgitter	Alu braun/weiss	80 mm x 10 m	
	120006001014	Vogelschutzgitter	Alu braun/weiss	100 mm x 10 m	
V V					
	190005000041	Vogelschutzgitter	PVC rot	80 mm x 60 m	
	190005000042	Vogelschutzgitter	PVC schwarz	80 mm x 60 m	
	190005000043	Vogelschutzgitter	PVC rot	100 mm x 60 m	
	19-5-44	Vogelschutzgitter	PVC schwarz	100 mm x 60 m	
	120006001003	Insektenschutzgitte	er Alu	80 mm x 10 m	
	12-6-1004	Insektenschutzgitte		100 mm x 10 m	
	19-5-45	Traufenlüftungskar	mm rot	1000 x 60 mm	
- Personal Adams	19-5-46	Traufenlüftungskar		1000 x 60 mm	
MANAGAM	190005000047	Traufelement mit K	Kamm rot	1000 x 60 mm	
COCCAMINATION	19-5-48	Traufelement mit K	(amm schwarz	1000 x 60 mm	
	190005000049	Traufelement ohne	Kamm rot	1000 x 30 mm	
Service Community	190005000050	Traufelement ohne	Kamm schwarz	1000 x 30 mm	
The state of the s					
The state of the s	12-5-617	Firstrolle Gewebe	rot	310 mm x 5 m	
	12-5-618	Firstrolle Gewebe	schwarz	310 mm x 5 m	
	25-6-316	Kehldichtstreifen ro		1000 x 60 mm	
	25 <b>-</b> 6-317	Kehldichtstreifen s	chwarz selbstklebend	1000 x 60 mm	
444					
. 1					
	160006000892		atlattenhalter verzinkt	30 mm	
	16-6-893		atlattenhalter verzinkt	50 mm	
	16-6-894		ter verzinkt mit Nagel	50 x 180 mm	
	160006000895	First-/Gratlattenhal	ter verzinkt mit Nagel	50 x 210 mm	
	`				
•					
/					
	100000000000000000000000000000000000000	Dinde de de la Filia	shi and Oreste (4, 4004)	0.70	
Bindedraht V2A	130006000594	Bingegrant Edelsta	ahl auf Spule (1.4301)	0,70 mm x ca. 33 m	
THE REAL PROPERTY OF THE PARTY	050000000000000000000000000000000000000	Flaving Deel 11 11		£:: 0	
flow	250006000314	Flexim Dachmörtel		für 3-5 m	
Hexim	250006000315	riexim Dachmortel	schwarz 10 Streifen	für 3-5 m	
	10.0.757	Manta bill / C	4 /// a la ll d c	Daak > 50 Ot	
	13-6-595	Montagehilfe / Gra	t-/Kenikiammer	Pack à 50 St.	
		Edelstahl			