

Zink - Rinne, DIN - Form
M
halbrund

Art.-Nr. RZ	Art.-Nr. Zink	Nenngröße	
1111112	1-705-46	0,65 x 200 x 3000 mm	
1111108	1-705-858	0,65 x 250 x 3000 mm	
1111089		0,70 x 250 x 3000 mm	
1111074	1-705-5	0,70 x 280 x 3000 mm	
1111677	1-705-6	0,70 x 280 x 5000 mm	
1111061	1-705-8	0,70 x 333 x 3000 mm	
4111061		0,70 x 333 x 3000 mm	vorbewittert ^{PfO} blaugrau
36111061		0,70 x 333 x 3000 mm	vorbewittert schiefergrau
1111662		0,70 x 333 x 5000 mm	
1111863	1-705-12	0,70 x 333 x 6000 mm	
1111017	1-705-831	0,80 x 400 x 3000 mm	
1111611	1-705-16	0,80 x 400 x 5000 mm	
1111002		0,80 x 500 x 3000 mm	

Kastenform

Art.-Nr.		Nenngröße	
1113096	1-705-833	0,65 x 200 x 3000 mm	
1113081	1-705-834	0,65 x 250 x 3000 mm	
1113058	1-705-835	0,70 x 333 x 3000 mm	
1113011	1-705-837	0,80 x 400 x 3000 mm	
1111002		0,80 x 500 x 3000 mm	

auflegend - mit Falz

Art.-Nr.		Nenngröße	
100105000019	1-705-13	0,70 x 400 x 3000 mm	
	100705000015	0,70 x 500 x 3000 mm	
1112013	100705000027	0,80 x 400 x 3000 mm	
4112013		0,80 x 400 x 3000 mm	vorbewittert ^{PfO} blaugrau
1112009	100705000036	0,80 x 500 x 3000 mm	

Rheinzink - Saumrinne
M
auflegend - mit Falz


Art.-Nr.	Nenngröße
100105000028	0,80 x 400 x 3000 mm
100105000037	0,80 x 500 x 3000 mm

Rheinzink - Balkon - Steckrinne
M

Art.-Nr.	Nenngröße
1113200	0,70 x 200 x 3000 mm

Rheinzink - Rinnenschiene Aluminium
M

Art.-Nr.	Nenngröße
120105000300	48 x 18 x 3000 mm
100106000647	Schienenanker 3 x 35 x 200 mm



Rheinzink - Rinne, Berliner - Form

M

halbrund

Art.-Nr.	Nenngröße
1111089	0,70 x 250 x 3000 mm
1112214	0,70 x 280 x 2000 mm
1112161	0,70 x 333 x 3000 mm
1112123	0,80 x 400 x 3000 mm
1112119	0,80 x 500 x 3000 mm

auflegend – ohne Falz

Art.-Nr.	Nenngröße
100105000032	0,80 x 500 x 2000 mm

auflegend – mit Falz

Art.-Nr.	Nenngröße
100105000031	0,80 x 500 x 2000 mm
100105000035	0,80 x 500 x 3000 mm

Zink - Einhang, Berliner - Form

M

ohne Falz

Art.-Nr.	Nenngröße
1141846	0,70 x 200 x 2000 mm
1141812	0,70 x 200 x 3000 mm
1141831	0,70 x 250 x 2000 mm
1141808	0,70 x 250 x 3000 mm

mit Falz

Art.-Nr.	Nenngröße
1141941	0,70 x 200 x 2000 mm
1141918	0,70 x 200 x 3000 mm
1141937	0,70 x 250 x 2000 mm
1141903	0,70 x 250 x 3000 mm

Rheinzink - Fallrohr

M

rund, Länge 2000 mm

Art.-Nr.	Nenngröße	
1121201	0,65 x 50 x 2000 mm	
1121624	0,65 x 60 x 2000 mm	
1121623	0,65 x 76 x 2000 mm	
1121622	0,65 x 80 x 2000 mm	
4121614	0,70 x 80 x 2000 mm	vorbewittert ^{pro} blaugrau
35121614	0,70 x 80 x 2000 mm	vorbewittert schiefergrau
1121621	0,65 x 87 x 2000 mm	
1121620	0,65 x 100 x 2000 mm	
1121612	0,70 x 100 x 2000 mm	
4121612	0,70 x 100 x 2000 mm	vorbewittert ^{pro} blaugrau
35121612	0,70 x 100 x 2000 mm	vorbewittert schiefergrau
1121611	0,70 x 120 x 2000 mm	
1121071	0,70 x 150 x 2000 mm	
1-106-687	0,65 x 87 x 1000 mm	€/ St.
1-106-595	0,65 x 100 x 500 mm	€/ St.
1-106-596	0,65 x 100 x 1000 mm	€/ St.

rund – Länge 3000 mm

Art.-Nr.	Nenngröße
1121666	0,65 x 60 x 3000 mm
1121665	0,65 x 76 x 3000 mm
1121664	0,65 x 80 x 3000 mm
1121663	0,65 x 87 x 3000 mm
1121662	0,65 x 100 x 3000 mm
1121658	0,70 x 100 x 3000 mm
1121657	0,70 x 120 x 3000 mm

quadratisch, masch. innengel.


Art.-Nr.	Nenngröße
1124104	0,65 x 60 / 60 x 2000 mm
1124085	0,65 x 80 / 80 x 2000 mm
1124051	0,70 x 100 / 100 x 2000 mm
1124009	0,80 x 120 / 120 x 2000 mm

M.A.S.C. - Klempnerwandanschlußschiene

Art.-Nr.	Nenngröße
12-5-60	universal
12-5-61	für Vollwärmeschutz 2500 mm

M.A.S.C. - Fallrohrprovisorium

Art.-Nr.	Nenngröße
19-5-9	Rolle 210 mm x 100 m



Rheinzink - Einhang, DIN- Form

M

ohne Falz

Art.-Nr.	Nenngröße
100105000105	0,70 x 200 x 2000 mm
1141387	0,70 x 200 x 3000 mm b = 50 105°
1141296	0,70 x 250 x 3000 mm b = 50 105°
1141353	0,70 x 250 x 3000 mm b = 80 105°
	0,70 x 200 x 3000 mm b = 70 105°

mit Falz

Art.-Nr.	Nenngröße
100105000103	0,70 x 200 x 2000 mm
1141388	0,70 x 200 x 3000 mm b = 50 105°
1141497	0,70 x 250 x 3000 mm b = 50 105°
100105000119	0,70 x 250 x 3000 mm b = 80 105°

mit Wulst, ohne Falz

Art.-Nr.	Nenngröße
100105000114	0,70 x 200 x 3000 mm
1141038	0,70 x 250 x 3000 mm

mit Wulst, mit Falz

Art.-Nr.	Nenngröße
100105000109	0,70 x 200 x 3000 mm
1141133	0,70 x 250 x 3000 mm

Zink - UDS - Verbinder, geriffelt

M

Art.-Nr.	Nenngröße
1140091	0,80 x 250 x 3000 mm
1140090	0,80 x 333 x 3000 mm
1140081	1,00 x 250 x 3000 mm
	1,00 x 333 x 3000 mm

Anformzink 0,60 mm

M

Art.-Nr.	Nenngröße	
5144008	250 mm à ca. 20 m	glatt
5144000	450 mm à ca. 12 m	glatt
5144001	333 mm à ca. 15 m	glatt
5144005	250 mm à ca. 20 m	plissiert
5145904	333 mm à ca. 15 m	plissiert

Zink - Kappleiste

M

Art.-Nr.	Nenngröße	
1143318	0,70 x 80 x 2000 mm	
4147888	0,70 x 80 x 2000 mm	vorbewittert ^{pro} blaugrau
1157888	1-750-850 0,70 x 80 x 3000 mm	
1143136	0,70 x 89 x 3000 mm	

Aluminium - Wandanschlußprofil

M

Art.-Nr.	Nenngröße
12-5-42	WA 14, gelocht D = 8 mm / Stange Alwitra Anschlußprofil FP 60 gelocht, Stange à 3 m
12-5-211	Alural-Flachdachprofil W 4, 2,50 m lang





Laubschutz, Rheinzink M

Art.-Nr.	Nenngröße
1118000	250 x 2000 mm
1118001	280 x 2000 mm
1118002	333 x 2000 mm
1118003	400 x 2000 mm



Laubschutz, Raku M

Aluminium, Halter Edelstahl

Art.-Nr.	Nenngröße
120005000199	285 x 2000 mm
12-5-200	333 x 2000 mm
120005000201	400 x 2000 mm



Laubstopp / Poly - Net, Kunststoff M

Art.-Nr.	Nenngröße
19-5-7	250 / 280 mm x 3000 mm
19-5-8	333 / 400 mm x 3000 mm



Rinnensieb Z

verzinkt

Art.-Nr.	Nenngröße
16-6-243	80 mm
16-6-238	100 mm
16-6-239	120 mm
16-6-241	150 mm



Edelstahl

Art.-Nr.	Nenngröße
13-6-112	80 mm
130006000113	87 mm
13-6-114	100 mm
13-6-115	120 mm
13-6-116	150 mm



Grömo - Geruchsverschluss Z

Art.-Nr.	Nenngröße
	100 mm



Zink - Regenrohrklappe

Z

450mm - mit Sieb

Art.-Nr.	Nenngröße	
1134691	76 mm	
1134685	80 mm	
4134685	80 mm	vorbewittert ^{pro} blaugrau
1134671	87 mm	
1134666	100 mm	
1134651	120 mm	



Zink - Regenrohrklappe, automatisch

Z

Art.-Nr.	Nenngröße	
	87 mm	
1-706-188	100 mm	



Zink - Wassersammler, mit Schlauchanschluss

Z

Art.-Nr.	Nenngröße	
1-706-292	76 mm	
100106000356	80 mm	
1-706-293	87 mm	
1-706-294	100 mm	



Rheinzink - Wassersammler, mit Steckanschluss

Z

Art.-Nr.	Nenngröße	
1134698	76 mm	
1134697	87 mm	
1134696	100 mm	
4134696	100 mm	vorbewittert ^{pro} blaugrau



Zink - Regenwassersammler-Set, Lemp Hirz

Z

"Profi" mit 1"-Anschluss

Art.-Nr.	Nenngröße	
1-706-956	100 mm	



Zink - Laubfangvorrichtung, Lemp Hirz

Z

Design

Art.-Nr.	Nenngröße	
1-706-46	76 mm	
100706000047	80 mm	
1-706-48	87 mm	
1-706-44	100 mm	
1-706-45	120 mm	



Zink-Laubfänger mit Laubkorb

Art.-Nr.	Nenngröße	
1-706-757	80 mm	
1-706-758	100 mm	

Zink - Windbordleiste

M

Art.-Nr. RZ	Art.-Nr. Zink	Nenngröße	
1145272		0,70 x 200 x 3000 mm	glatt
100105000222		0,70 x 250 x 2000 mm	glatt
1145268	1-705-868	0,70 x 250 x 3000 mm	glatt
		0,70 x 333 x 3000 mm	glatt
1145363		0,70 x 250 x 3000 mm	mit Falz
1145272		0,70 x 333 x 3000 mm	mit Falz

Zink - Windfeder

M

Art.-Nr. RZ	Art.-Nr. Zink	Nenngröße	
100105000234		0,70 x 250 x 2000 mm	glatt
1145029		0,70 x 250 x 3000 mm	glatt
1145091	1-705-852	0,70 x 280 x 3000 mm	glatt
		0,70 x 333 x 2000 mm	glatt
1145071		0,70 x 333 x 3000 mm	glatt
		0,70 x 250 x 2000 mm	mit Falz
1157885	1-705-31	0,70 x 250 x 3000 mm	mit Falz
100105000237	100705000874	0,70 x 280 x 2000 mm	mit Falz
1145177	1-705-851	0,70 x 280 x 3000 mm	mit Falz

Zink - Winkelstreifen

M

Art.-Nr. RZ	Art.-Nr. Zink	Nenngröße	
1144094		0,70 x 200 x 3000 mm	glatt
100105000250	1-705-869	0,70 x 250 x 2000 mm	glatt
100105000252	100705000869	0,70 x 250 x 3000 mm	glatt
1144061		0,70 x 333 x 3000 mm	glatt
1144276		0,70 x 200 x 3000 mm	mit Falz
100105000249	1-705-856	0,70 x 250 x 2000 mm	mit Falz
1144261	1-705-870	0,70 x 250 x 3000 mm	mit Falz
		0,70 x 333 x 3000 mm	mit Falz

Zink - Hauptkehle

M

2 Falze

Art.-Nr. RZ	Art.-Nr. Zink	Nenngröße
1-105-203		0,70 x 500 x 2000 mm
1142254	1-705-841	0,70 x 500 x 3000 mm
1142269	1-705-842	0,70 x 400 x 3000 mm

vertieft, 2 Falze

Art.-Nr.	Nenngröße
1157880	0,70 x 500 x 2000 mm
Kehlausläufer finden Sie auf Seite 2/9	

Zink - Wandkehle

M

vertieft, 1 Falz


Art.-Nr.	Nenngröße
1157882	0,70 x 400 x 2000 mm
Kehlausläufer finden Sie auf Seite 2/9	

Zink - Kiesleiste

M

Höhe 60 mm

Art.-Nr.	Nenngröße
1146006	Rheinzink 0,70 x 167 x 3000 mm



Rheinzink - Rinnenboden, DIN - Form

Z

halbrund, steckbar

Art.-Nr.rechts	Art.-Nr.links	Nenngröße	
1131117	1131051	200 mm	
1131102	1131045	250 mm	
4131102	4131045	250 mm	vorbewittertpro blaugrau
1131098	1131031	280 mm	
1131083	1131026	333 mm	
4131083	4131026	333 mm	vorbewittertpro blaugrau
1131079	1131011	400 mm	
4131079	4131011	400 mm	vorbewittertpro blaugrau
1131064	1131007	500 mm	

halbrund, zum Aufbördeln

Art.-Nr.	Nenngröße
100706000811	250 mm
100106000082	280 mm
1-706-817	333 mm
1-706-820	400 mm

halbrund, zum Aufstecken, Grömo

Art.-Nr.rechts	Art.-Nr.links	Nenngröße
100706000421	100706000422	250 mm
1-706-423	1-706-424	285 mm
1-706-203	1-706-202	333 mm

Viertelkugel, Außenwulst

Art.-Nr.	Nenngröße
1131648	250 mm
1131633	280 mm
1131629	333 mm
1131614	400 mm

Kasten

Art.-Nr.rechts	Art.-Nr.links	Nenngröße	
1131394	1131341	200 mm	
1131381	1131337	250 mm	
1131375	1131322	333 mm	
4131375	4131322	333 mm	vorbewittertpro blaugrau
1131361	1131318	400 mm	
4131361	4131318	400 mm	vorbewittertpro blaugrau
1131356	1131303	500 mm	

Aufdachboden

Art.-Nr.rechts	Art.-Nr.links	Nenngröße
1131231	1131212	400 mm
1131227	1131208	500 mm



Zink - Rinnenboden, Berliner - Form
Z
halbrund

Art.-Nr.rechts	Art.-Nr.links	Nenngröße
1131299	1131265	280 mm
1131284	1131251	333 mm
1131271	1131246	400 mm
113136	1131121	500 mm

Aufdachboden

Art.-Nr.rechts	Art.-Nr.links	Nenngröße
1-106-110	1-106-108	500 mm

Zink - Rinnenwinkel, Berliner - Form
Z
halbrund, 90°, gelötet

Art.-Nr.		Nenngröße
1-106-151	außen	0,70 x 285 mm
1-106-153	außen	0,70 x 333 mm
1-106-155	außen	0,80 x 400 mm
1-106-157	außen	0,80 x 500 mm
1114811	innen	0,70 x 285 mm
1114824	innen	0,70 x 333 mm
1114838	innen	0,80 x 400 mm
1114843	innen	0,80 x 500 mm

Zink - Kehlausläufer
Z
500 mm lang

Art.-Nr.		Nenngröße
1-706-170	f. vert .Hauptkehle	0,70 x 500 mm
1-106-342	f. vert. Wandkehle	0,70 x 400 mm

Zink - Rinnenwinkel, DIN - Form

Z

halbrund, 90°

Art.-Nr.		Nenngröße	
1114221	außen	0,65 x 200 mm	gelötet
1115338	außen	0,70 x 250 mm	
1115323	außen	0,70 x 280 mm	
4115323	außen	0,70 x 280 mm	vorbewittertpro blaugrau
1115319	außen	0,70 x 333 mm	
4115319	außen	0,70 x 333 mm	vorbewittertpro blaugrau
1114327	außen	0,80 x 400 mm	
1114001	außen	0,80 x 500 mm	gelötet
1114255	innen	0,65 x 200 mm	gelötet
1115376	innen	0,70 x 250 mm	
1115361	innen	0,70 x 280 mm	
100106000307	innen	0,70 x 280 mm	vorbewittertpro blaugrau
1115357	innen	0,70 x 333 mm	
4115357	innen	0,70 x 333 mm	vorbewittertpro blaugrau
1114346	innen	0,80 x 400 mm	
1114202	innen	0,80 x 500 mm	gelötet

Kasten, 90°

Art.-Nr.		Nenngröße	
1115421	außen	0,65 x 200 mm	
1115420	außen	0,65 x 250 mm	
1115410	außen	0,70 x 333 mm	vorbewittertpro blaugrau
1115141	außen	0,70 x 333 mm	
1115160	außen	0,80 x 400 mm	
4115401	außen	0,80 x 400 mm	vorbewittertpro blaugrau
1115451	innen	0,65 x 200 mm	
1115450	innen	0,65 x 250 mm	
1115156	innen	0,70 x 333 mm	
100106000314	innen	0,70 x 333 mm	vorbewittertpro blaugrau
1115174	innen	0,80 x 400 mm	
4115431	innen	0,80 x 400 mm	vorbewittertpro blaugrau

Grömo Reparaturset

Art.-Nr.	Nenngröße
100706001027	Grömo Reparaturset
	bestehend aus:
	4 selbstklebende Klein-Coils (100x10000mm)
	10 selbstklebende Metaldach-/Rinnenpflaster (200x200mm)
	10 selbstklebende Metaldach-/Rinnenpflaster (100x200mm)
	1 Grömo Universalkleber 50ml mit Tubenschüssel
	1 Schleifpad
	10 Reinigungstücher
	5 Paar PE Handschuhe gepudert
	Montageanleitung



Zink - Rinnenstutzen

Z

für halbrunde Rinne - rund - geb.

Art.-Nr.	Nenngröße
100106000227	200 / 50 mm
1132458	200 / 60 mm
1132443	250 / 76 mm
100106000231	250 / 80 mm
1132439	285 / 87 mm
1132424	333 / 100 mm
1132411	400 / 120 mm
1132405	500 / 150 mm

für Kastenrinne - rund - geb.

Art.-Nr.	Nenngröße
100106000241	ø 50 mm
1132549	ø 60 mm
1132534	ø 76 mm
1132553	ø 87 mm
1132521	ø 100 mm
1132515	ø 120 mm
1132501	ø 150 mm

Zink - Einhangstutzen

Z

halbrund - gerade

Art.-Nr. RZ	Art.-Nr. Zink	Nenngröße	
1132075	1-706-255	200 / 60 mm	
	1-706-256	250 / 60 mm	
1132243	1-706-257	250 / 76 mm	
	1-706-258	250 / 80 mm	
100106000332		250 / 80 mm	vorbewittertpro blaugrau
1132171	1-706-261	280 / 76 mm	
	1-706-262	280 / 80 mm	
1132242	1-706-264	280 / 87 mm	
	1-706-260	280 / 100 mm	
1132238	1-706-269	333 / 76 mm	
	100706000270	333 / 80 mm	
1132166	1-706-271	333 / 87 mm	
1132241	1-706-265	333 / 100 mm	
4132241		333 / 100 mm	vorbewittertpro blaugrau
1132151	1-706-607	333 / 120 mm	
1132244	1-706-272	400 / 100 mm	
4132244		400 / 100 mm	vorbewittertpro blaugrau
1132240	1-706-273	400 / 120 mm	
4132240		400 / 120 mm	vorbewittertpro blaugrau
	1-706-275	500 / 120 mm	
1132003		500 / 150 mm	

Kasten - gerade

Art.-Nr.	Nenngröße
1132348	200 / 60 mm
1132333	250 / 76 mm
1132329	250 / 80 mm
1132314	333 / 100 mm
1132301	400 / 120 mm



Zink - Wasserfangkasten

Z

Art.-Nr.		Nenngröße	
1-106-141	Nr. 501	200 / 200 mm, Stutzen 100 mm	
100106000142	Nr. 501	250 / 250 mm, Stutzen 120 mm	
1132735	Rheinzink	220 / 220 mm, Stutzen 76 mm	
4132722	Rheinzink	220 / 220 mm, Stutzen 80 mm	vb ^{pro} bg
1132721	Rheinzink	220 / 220 mm, Stutzen 87 mm	
1132716	Rheinzink	220 / 220 mm, Stutzen 100 mm	
4132716	Rheinzink	220 / 220 mm, Stutzen 100 mm	vb ^{pro} bg
1132701	Rheinzink	240 / 240 mm, Stutzen 120 mm	
	Rheinzink	240 / 240 mm, Stutzen 120 mm	vb ^{pro} bg

Wasserfangkasten Grömo

Art.-Nr.		Nenngröße
1-706-43		220 / 220 mm, Stutzen 100 mm
1-706-992		220 / 220 mm, Stutzen 120 mm
1-706-1039	Design	240 / 240 mm, Stutzen 100 mm

Nr. 201

Art.-Nr.	Nenngröße
1-106-136	200 / 200 mm, Stutzen 76 mm
1-106-137	200 / 200 mm, Stutzen 87 mm
1-106-131	240 / 240 mm, Stutzen 100 mm
1-106-132	240 / 240 mm, Stutzen 120 mm
1-106-133	300 / 300 mm, Stutzen 120 mm
1-106-134	300 / 300 mm, Stutzen 150 mm
1-406-439	300 / 300 mm, Stutzen 100 mm

Zink - Reduzierstück

Z

Art.-Nr.	Nenngröße
1-706-183	100 / 80 mm
1-706-184	100 / 87 mm
1-706-185	120 / 100 mm
100706000187	80 / 100 mm
100706000288	87 / 100 mm
100706000182	100 / 120 mm
1-706-186	150 / 120 mm

Zink - Abzweig 72°

Z

Art.-Nr.	Nenngröße	
1-706-68	60 / 60 mm	
1-706-69	76 / 76 mm	
1-706-986	87 / 76 mm	
1-706-70	87 / 87 mm	
1-706-58	100 / 100 mm	
1-706-67	120 / 120 mm	
1-706-59	100 / 50 mm	
1-706-61	100 / 60 mm	
1-706-62	100 / 76 mm	
1-706-64	100 / 80 mm	
1-706-65	100 / 87 mm	
100706000987	100 / 100 mm	85°





Zink - Passkonus

Z

für Regenfallrohr

Art.-Nr.	Nenngröße
1134280	100 - 60 mm

Zink - Bogen

Z

gelötet - 60°

Art.-Nr. RZ	Art.-Nr. Zink	Nenngröße	
100106000019	1-706-88	50 mm	
4133265		60 mm	vorbewittertpro blaugrau
1133071	1-706-91	60 mm	
1133067	1-706-94	76 mm	
	1-706-98	80 mm	
1133033	1-706-102	87 mm	
1133029	1-706-79	100 mm	
4133262		100 mm	vorbewittertpro blaugrau
1133014	1-706-85	120 mm	
1133001	100706000087	150 mm	

gelötet - 72°

Art.-Nr. RZ	Art.-Nr. Zink	Nenngröße	
	1-706-89	50 mm	
1133276	1-706-471	60 mm	
4133276		60 mm	vorbewittertpro blaugrau
1133275	1-706-95	76 mm	
1133274	1-706-99	80 mm	
1133273	1-706-103	87 mm	
1133272	1-706-81	100 mm	
4133272		100 mm	vorbewittertpro blaugrau
1133271	1-706-86	120 mm	
1133105		150 mm	

geschweißt - 40°

Art.-Nr. RZ	Art.-Nr. Zink	Nenngröße	
	1-706-90	60 mm	
1133284	1-706-93	76 mm	
100106000028	1-706-97	80 mm	
1133282	1-706-101	87 mm	
1133281	1-706-78	100 mm	
4133281		100 mm	vorbewittertpro blaugrau
1133280	1-706-84	120 mm	

geschweißt - 85°

Art.-Nr. RZ	Art.-Nr. Zink	Nenngröße
100106000027	1-706-96	76 mm
100106000071	1-706-100	80 mm
1133193	1-706-104	87 mm
1133192	1-706-84	100 mm
	1-706-440	120 mm

Kastenbogen

Art.-Nr.	Nenngröße
1-706-420	80 / 80 mm
1-106-36	100 / 100 mm



Zink - Sockelknie / Etagen - Bogen

Z

Ausladung 60 mm

Art.-Nr. RZ	Art.-Nr. Zink	Nenngröße	
1133304	1-706-247	76 mm	
1133303	1-706-248	80 mm	
1133302	1-706-249	87 mm	
4133303		80 mm	vorbewittertpro blaugrau
1133301	1-706-245	100 mm	
4133301		100 mm	vorbewittertpro blaugrau
1133306	1-706-246	120 mm	



Zink - Rohrmuffe

Z

Art.-Nr. RZ	Art.-Nr. Zink	Nenngröße
1133456	1-706-233	60 mm
1133455	1-706-234	76 mm
1133454		80 mm
1133453	1-706-235	87 mm
1133452	1-706-237	100 mm
1133451	1-706-239	120 mm



Zink - Reviso - Schiebefix

Z

Art.-Nr.	Nenngröße
100106000187	76 / 116 mm
100106000188	87 / 116 mm
1134902	100 / 116 mm
	120 / 150 mm



Zink - Übergangsstück

Z

Art.-Nr.	Nenngröße
1-706-287	100 / 100 - Kasten ø 100 mm



Zink - Auslaufbogen

Z

mit Wulst - 72°

Art.-Nr. RZ	Art.-Nr. Zink	Nenngröße
1-106-4		76 mm
1-106-5		87 mm
	1-706-477	100 mm
1-106-2		120 mm
		150 mm

Zink-Balkon-Notablauf

Art.-Nr.	Nenngröße
1-706-73	40 x 380 mm
	mit Flansch 333 x 333 mm



Zink - Rohr / Speier

Z

Art.-Nr.	Nenngröße
1-706-231	ø 42 mm, Länge 500 mm, ohne Einschnitt
	ø 42 mm, Länge 500 mm, mit Einschnitt



Standrohrkappen Z

Art.-Nr.	Nenngröße
1-106-203	76 / 105 mm
1134647	76 / 116 mm
1134561	76 / 150 mm
1134632	80 / 116 mm
1-106-208	87 / 105 mm
1134628	87 / 116 mm
1134541	87 / 150 mm
1134613	100 / 116 mm
1134537	100 / 150 mm
1134522	100 / 180 mm
1134609	120 / 140 mm
1134575	120 / 150 mm
1134518	120 / 180 mm
1134503	150 / 200 mm



Zink - Dunstrohre Z

mit Schwitzwasserring

Art.-Nr.	Nenngröße
1-706-161	50 mm ohne Schw.
1-706-162	67 mm
1-706-163	76 mm
	87 mm
1-706-165	90 mm
1-706-152	100 mm
1-706-154	120 mm
1-706-155	124 mm
1-706-157	150 mm
1-706-159	175 mm
1-706-160	224 mm



Zink - Dunsthauben Z

Art.-Nr. Zink	Art.-Nr. RZ	Nenngröße	
1134776		50 mm	
1-706-119		60 mm	
1-706-120		67 mm	
1134757		76 mm	
100706000122		80 mm	
1134738		87 mm	
1-706-124		90 mm	
1-706-111	1134723	100 mm	
	1-106-594	100 mm	vorbewittertpro blaugrau
1-706-112		120 mm	
1-706-113		124 mm	
	1-106-262	124 mm	vorbewittertpro blaugrau
1-706-114		150 mm	
1-706-115		175 mm	
1-706-117		224 mm	
1-706-166		Eindeckblech 400 / 500 mm mit Falz	
1-706-167		Eindeckblech 400 / 500 mm ohne Falz	
	100106000061	Dunstrohr für HT-Rohr 100 mm	
	100106000062	Dunsthaube für Dunstrohr f. HT-Rohr 100 mm	

Zink - Dehnungsausgleicher

Z

Art.-Nr.		Nenngröße
1-706-968	grau	ohne Kopf 3000 mm
1-706-967	grau	ohne Kopf 6000 mm
100706000128	grau	1-Kopf 800 mm
1-706-125	schwarz	1-Kopf 1500 mm
1-706-132		2-Kopf 1400 mm
1-706-133		2-Kopf 1500 mm
1-706-134		2-Kopf 2000 mm

Zink - Dehnungsausgleicher / Rinnenstücke

Z

Art.-Nr.		Nenngröße	
1151041	halbrund	250 mm	
1151035		285 mm	
1-706-139		333 mm	
4151021		333 mm	vorbewittertpro blaugrau
1151016		400 mm	
4151016		400 mm	vorbewittertpro blaugrau
1151001		500 mm	
1-706-146	Kastenform	200 mm	
1152046		250 mm	
1152027		333 mm	
1152012		400 mm	
4152012		400 mm	vorbewittertpro blaugrau
1152008		500 mm	

Zink - Halbwulste


Z

Art.-Nr.	Nenngröße	
1134355	60 mm	
1134341	76 mm	
1134337	80 mm	
4134337	80 mm	vorbewittertpro blaugrau
1134336	87 mm	
1134321	100 mm	
4134321	100 mm	vorbewittertpro blaugrau
1134317	120 mm	
4134317	120 mm	vorbewittertpro blaugrau

Zink - Endloswulste

Z

Art.-Nr.	Nenngröße
1-106-47	76 mm
1-106-48	87 mm
1-106-44	100 mm
1-106-45	120 mm
	150 mm



Rinnenhalter verzinkt - DIN - Form
R
halbrund, 2 Federn, 90°

Art.-Nr.	Nenngröße	Material	Stiel ca.
16-6-162	200 mm	25 x 4	200 mm
16-6-130	250 mm	25 x 4	200 mm
16-6-139	285 mm	30 x 4	200 mm
16-6-151	333 mm	30 x 5	200 mm
16-6-158	400 mm	30 x 5	200 mm
16-6-151	500 mm	40 x 5	200 mm
160006000128	250 mm	25 x 5 ohne Sicke	300 mm
16-6-135	285 mm	30 x 5	300 mm
16-6-146	333 mm	30 x 5	300 mm
16-6-156	400 mm	30 x 5	300 mm
16-6-137	285 mm	30 x 4	400 mm
16-6-149	333 mm	30 x 5	400 mm

halbrund, Haken / Feder, 90°

Art.-Nr.	Nenngröße	Material	Stiel ca.
16-6-163	200 mm	25 x 4	200 mm
16-6-165	250 mm	25 x 4	200 mm
16-6-171	285 mm	30 x 4	200 mm
16-6-176	333 mm	30 x 5	200 mm
16-6-180	400 mm	30 x 5	200 mm
16-6-183	500 mm	40 x 5	200 mm
	250 mm	25 x 4	300 mm
	285 mm	30 x 4	300 mm
16-6-173	333 mm	30 x 5	300 mm
16-6-174	333 mm	30 x 5	400 mm

für Kastenrinne - 2 Federn

Art.-Nr.	Nenngröße	Material	Stiel ca.
16-6-187	200 mm	25 x 4	200 mm
16-6-188	250 mm	25 x 4	200 mm
16-6-194	333 mm	30 x 5	200 mm
16-6-197	400 mm	30 x 5	200 mm
16-6-199	500 mm	40 x 5	200 mm
160006000195	333 mm	30 x 5	300 mm

für Kastenrinne - Haken / Feder

Art.-Nr.	Nenngröße	Material	Stiel ca.
16-6-201	200 mm	25 x 4	200 mm
16-6-202	250 mm	25 x 4	200 mm
16-6-203	333 mm	30 x 5	200 mm
16-6-206	400 mm	30 x 5	200 mm



Rinnenhalter verzinkt
R
für Saumrinne

Art.-Nr.	Nenngröße	Material
160006000213	285 mm	30 x 5 x 400 mm
160006000115	285 mm	30 x 5 x 500 mm
160006000214	333 mm	30 x 5 x 400 mm
160006000215	333 mm	30 x 5 x 500 mm

für aufliegende Rinne, DIN - Form

Art.-Nr.	Nenngröße	Material
16-6-122	400 mm kurz	30 x 5 x 360 mm
16-6-123	500 mm lang	30 x 5 x 510 mm

Überbügel für Rinnenhalter - verzinkt
R

Art.-Nr.	Nenngröße	Material
16-6-343	250 x 400 mm	30 x 5 x 400 mm

RHEINZINK - Drehhaltersystem
M
Rinnenschiene, Aluminium

Art.-Nr.	Nenngröße	
9936003	50 x 20 mm	Länge 3000 mm

Drehhalter, blaugrau beschichtet, Aluminium

Art.-Nr.	Nenngröße	
9935005	285 mm	halbrund
9935003	333 mm	halbrund

Rheinzink-Rinnenhalter, ummantelt 25 x 6 mm, kurz


Art.-Nr.	Nenngröße		
4351111	333 mm	2 Federn	vorbewittertpro blaugrau
4351110	400 mm	2 Federn	vorbewittertpro blaugrau

Rinnenhalter für Stirnbrett (Lemp)
R

Art.-Nr.	Nenngröße
16-6-406	200 mm
16-6-114	250 mm
16-6-116	280 mm
16-6-118	333 mm
16-6-389	400 mm

Rinnenhalter für Trapez-Welldach
R

Art.-Nr.	Nenngröße
16-6-358	333 mm
16-6-404	400 mm



Rinnenhalter verzinkt - Berliner - Form
R
halbrund, mit Spreize

Art.-Nr. 35°	Art.-Nr. 5°	Nenngroße	Material
16-6-218	16-6-219	333 mm	26 x 4 / 3
16-6-220	16-6-221	400 mm	26 x 4 / 3
160006000222	160006000223	500 mm	30 x 4 / 3

halbrund, mit Spreize und hinterer Feder

Art.-Nr. 35°	Art.-Nr. 5°	Nenngroße	Material
16-6-226	16-6-227	333 mm	26 x 4 / 3
16-6-228	16-6-229	400 mm	26 x 4 / 3
16-6-230	16-6-232	500 mm	30 x 4 / 3

halbrund, mit 2 Federn

Art.-Nr. 35°	Art.-Nr. 5°	Nenngroße	Material
16-6-129		250 mm	26 x 4
160006000141	16-6-138	285 mm	30 x 4
16-6-148	16-6-150	333 mm	30 x 4
16-6-159	16-6-157	400 mm	30 x 5
		500 mm	30 x 5

halbrund, mit Haken / Feder

Art.-Nr. 35°	Art.-Nr. 5°	Nenngroße	Material
16-6-166	160006000891	250 mm	26 x 4
16-6-169	16-6-170	285 mm	30 x 4
16-6-177	16-6-175	333 mm	30 x 4
16-6-181	16-6-179	400 mm	30 x 5

halbrund, mit 2 Federn, 90°

Art.-Nr.	Nenngroße	Material	Stiel ca.
16-6-132	285 mm	30 x 4	200 mm
16-6-142	333 mm	30 x 5	200 mm
16-6-153	400 mm	30 x 5	200 mm
16-6,887	500 mm	30 x 5	200 mm

halbrund, mit Haken / Feder, 90°

Art.-Nr.	Nenngroße	Material	Stiel ca.
16-6-167	285 mm	30 x 4	200 mm
16-6-172	333 mm	30 x 5	200 mm
16-6-178	400 mm	30 x 5	200 mm

Wulst und Feder / TGL

Art.-Nr.	Nenngroße	Material
16-6-233	285 mm	25, x 5
16-6-235	333 mm	25, x 5
16-6-237	400 mm	25, x 5



Rinnenhalter verzinkt - Berliner - Form
R
für Kastenrinne, mit Spreize

Art.-Nr. 35°	Art.-Nr. 5°	Nenngröße	Material
16-6-208	160006000185	333 mm	26 x 4 / 3
16-6-210	16-6-209	400 mm	26 x 4 / 3
160006000211	160006000224	500 mm	26 x 4 / 3

für Kastenrinne, mit 2 Federn

Art.-Nr.	Nenngröße	Material
160006000191	250 mm	26 x 4

für Kastenrinne, mit 2 Federn, 90°, Stiel 200 mm

Art.-Nr.	Nenngröße
16-6-187	200 mm
16-6-188	250 mm
16-6-194	333 mm
16-6-197	400 mm

für Kastenrinne, mit Haken / Feder, 90°, Stiel 200 mm

Art.-Nr.	Nenngröße
16-6-201	200 mm
16-6-202	250 mm
16-6-203	333 mm
16-6-206	400 mm

für aufliegende Rinne

Art.-Nr.	Nenngröße	
16-6-120	500 mm	mit Feder
16-6-124	500 mm	mit Haken

Stirneisen, ohne Stiel, 2 Federn

Art.-Nr.	Nenngröße	Material
16-6-117	333 mm	26 x 4
	400 mm	30 x 4

Spreizen
R
einzel

Art.-Nr. 35°	Art.-Nr. 5°	Nenngröße	Material
160006000328	160006000327	285 mm	26 x 3
160006000329	10450265	333 mm	26 x 3
16-6-331	16-6-330	400 mm	26 x 3
		500 mm	30 x 3



verzinkte Rohrschelle

R

mit Scharnier, Schraube und Winkelstift ca. 140 mm

Art.-Nr.	Nenngroße
16-6-285	50 mm
16-6-293	60 mm
16-6-299	76 mm
16-6-302	80 mm
16-6-311	87 mm
16-6-322	100 mm
16-6-278	120 mm
16-6-280	150 mm


mit Scharnier, Schraube und Winkelstift ca. 200 mm

Art.-Nr.	Nenngroße	
16-6-283	50 mm	
16-6-290	60 mm	
16-6-197	76 mm	
16-6-303	80 mm	
16-6-309	87 mm	
16-6-323	100 mm	
16-6-273	120 mm	
	150 mm	
160006000262	100 mm	Stift 250 mm
160006000880	120 mm	Stift 250 mm


Rohrschellen für Bundholzschaubstift

Art.-Nr.	Nenngroße
16-6-292	60 mm
	M 8 x 70 mm Stift
16-6-298	76 mm
16-6-361	80 mm
16-6-310	87 mm
16-6-267	100 mm
16-6-277	120 mm
16-6-362	150 mm


Stockschrauben M 10

weiß chromatisiert für Rohrschellen mit Gewindemuffe

Art.-Nr.	Nenngroße
26-6-137	100 mm
26-6-139	140 mm
26-6-141	200 mm
26-6-142	250 mm
26-6-143	300 mm


Zubehör

Art.-Nr.	Nenngroße	
	M 6 x 20 mm	verzinkt Ringschraube
120006000041		Aluminium Ringschraube
26-6-63		Montage-Grundplatte 80 x 30 mm M8/M10
16-6-240		Montage-Grundplatte 120 x 40 mm M8/M10
26-6-167	M 10 x 100 mm	Gewindeschraube für Grundplatte
26-6-287		Verbindungsadapter M10 auf M8



verzinkte Rohrschelle

R

Stiftlänge 140 mm, mit Vierkantstift

Art.-Nr.	Nenngröße
16-6-294	76 mm
16-6-306	87 mm
16-6-253	100 mm
16-6-268	120 mm
16-6-279	150 mm

Stiftlänge 200 mm

Art.-Nr.	Nenngröße
16-6-296	76 mm
16-6-308	87 mm
16-259	100 mm
16-6-272	120 mm
16-6-4	150 mm

Stiftlänge 300 mm

Art.-Nr.	Nenngröße
16-6-264	100 mm

mit gekröpftem Stift für Dehnungsfuge

Art.-Nr.	Nenngröße
16-6-265	100 mm
	120 mm

Rohrschellen, Oberteile

Art.-Nr.	Nenngröße
	100 mm
	120 mm

Kastenrohrschelle - 2 Schrauben - Stift 120 mm

Art.-Nr.	Nenngröße
16-6-316	60 / 60 mm
16-6-317	80 / 80 mm
16-6-312	100 / 100 mm
16-6-314	120 / 120 mm
16-6-313	100 / 100 mm
16-6-315	120 / 120 mm

Rheinzink-Rohrschelle, massiv
Edelstahlschraube

Art.-Nr.	Nenngröße
1354212	100 mm mit Gewindemuffe M10

Grömo Edelstahlrohrschelle Design

Art.-Nr.	Nenngröße
130006000593	100 mm
	auch erhältlich in Zink, Zink vorbewittert und Kupfer



Rheinzink-Universal-Fallrohrhalter Edelstahl

R

inkl. Schraubstift und Sperrzahnmutter, mit Blitzableitungsklemme

Art.-Nr.	Nenngröße
9399052	100 mm, Stift 100 mm
9399051	100 mm, Stift 200 mm
9399050	100 mm, Stift 300 mm




Vollwärmeschutz

M.A.S.C. Thermoanker

der sichere Halt bei Vollwärmeschutz ohne Wärmebrücke, für Isolierungen

vorbohren mit 18 mm Bohrer

Art.-Nr.	Dämmstärke	Nenngröße
26-6-583	bis 100 mm	160 x 18 mm
26-6-584	100 x 150 mm	200 x 18 mm
26-6-585	150 x 220 mm	300 x 18 mm
26-6-586	200 x 220 mm	350 x 18 mm
26-6-587	Verbindungsadapter M10 außen auf M8 innen	



Dämmstoffdübel


R

(Schneckendübel), Kunststoff

Art.-Nr.	Nenngröße	
26-6-250	4,0 x 50 mm	Karton à 50 Stück



WUS



Art.-Nr.	Nenngröße
26-6-573	WUS F1 Schnellmontage-Dübel 12 x 90 mm



26-6-570	Rosette für Gewindestift M 10
26-6-571	Rosette für Vierkantstift, Isolierstärke 100-120 mm
26-6-572	WUS Fassadenadapter verzinkt, M10



Grömo

SPI-Rohrschellendübel, Kunststoffdübelstange mit Dichtscheibe und Gewindestift M 10



Art.-Nr.		Nenngröße
	ohne WDVS	14 x 130 mm
260006000598	bis 160 mm Dämmstärke	14 x 260 mm
260006000599	bis 220 mm Dämmstärke	14 x 330 mm

STG-Edelstahlrohrschellenhalter Wärmeverbundsystem (WDVS)

erst dübeln, dann dämmen



Art.-Nr.	Dämmstärke	Nenngröße
260006000600	80 x 100 mm	Länge 80 - 120 mm
26,6-6,01	120 x 140 mm	Länge 120 - 160 mm
260006000602	160 x 180 mm	Länge 160 - 200 mm
260006000603	200 x 220 mm	Länge 200 - 240 mm
260006000604	200 x 300 mm	Länge 240 - 320 mm

