

# BAUDER

## Bauder TOP Light - diffusionsoffene Unterdeckbahn

Art.-Nr.	Nenngröße
360008000009	1,50 x 50 m (75 m <sup>2</sup> / Rolle)

## Bauder Bitumen - Dachbahn

Art.-Nr.	Nenngröße
36-8-2 BIT V 13	10 m <sup>2</sup> / Rolle besandet
36-8-1 BIT G 200 DD	10 m <sup>2</sup> / Rolle besandet

## Bauder Bitumen - Schweißbahn

Art.-Nr.	Nenngröße
360008000003 G 4 (G 200 S 4)	5 m <sup>2</sup> / Rolle talkumiert
360008000008 V 60 S 4	5 m <sup>2</sup> / Rolle talkumiert
360008000007 V 60 S 4	5 m <sup>2</sup> / Rolle natur

## Bauder Elastomerbitumenbahn

Art.-Nr.	Nenngröße
360008000006 PYE PV 200 S5	5 m <sup>2</sup> / Rolle talkumiert
36-8-4 PYE PV 200 S5	5 m <sup>2</sup> / Rolle naturschiefer
36-8-5 PYE PV 200 S5	5 m <sup>2</sup> / Rolle rot

## Bauder Bitumenvoranstrich - schnelltrocknend

Art.-Nr.	Nenngröße
350006000004	10 - Liter - Eimer

## Isover Klemmfilz Integra ZKF 2-035

Zwischensparren-Klemmfilz aus Glaswolle für die nahezu verschnittfreie Wärmedämmung von innen zwischen den Sparren in Steildächern.



Art.-Nr.	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	m <sup>2</sup> / Paket
28-8-2	120	4.800	1.200	5,76
280008000003	140	4.400	1.200	5,28
280008000004	160	3.900	1.200	4,68
28-8-13	180	3.500	1.200	4,20
28-8-006	200	3.100	1.200	3,72
280008000014	220	2.800	1.200	3,36
28-8-15	240	2.600	1.200	3,12



## Dachdichtungsbahnen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nenngröße	Anwendungsbereich
36-8-59	V 13	10 m <sup>2</sup> / Rolle	Vordeckung / Trennlage
36-8-22	G 200 DD	10 m <sup>2</sup> / Rolle	Vordeckung / Trennlage
360008000060	V 13 Lochbahn LV 40	10 m <sup>2</sup> / Rolle	Vordeckung / Trennlage

## Bitumenschweißbahnen (Bärenhaut)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nenngröße	Anwendungsbereich
36-8-63	V 60 S 4 talk.	5 m <sup>2</sup> / Rolle	Bauwerksabdichtung
36-8-62	V 60 S 4 grün	5 m <sup>2</sup> / Rolle	Bauwerksabdichtung
36-8-25	G 200 S 4 talk.	5 m <sup>2</sup> / Rolle	Zwischl./1.Abdichtungslage
36-8-24	G 200 S 4 grün	5 m <sup>2</sup> / Rolle	Oberl.untergeord.Baut.
36-8-61	V 60 AL S4	5 m <sup>2</sup> / Rolle	Dampfsperre
36-8-21	G 200 + AL S4	5 m <sup>2</sup> / Rolle	Dampfsperre auf Trapezbl.
360008000020	G 200 + AL S5	5 m <sup>2</sup> / Rolle	Dampfsperre auf Trapezbl.

## Elastomer - Bitumenschweißbahnen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nenngröße	Anwendungsbereich
36-8-37	PYE G 200 S4 talk.	5 m <sup>2</sup> / Rolle	Zwischl./1.Abdichtungslage
36-8-44	PYE PV 200 S5 talk	5 m <sup>2</sup> / Rolle	Zwischenlage
36-8-39	PYE PV 200 S5 grün	5 m <sup>2</sup> / Rolle	Oberlage
36-8-42	PYE PV 200 S5 intgrün	5 m <sup>2</sup> / Rolle	Oberlage
36-8-43	PYE PV 200 S5 rot	5 m <sup>2</sup> / Rolle	Oberlage
36-8-38	PYE PV 200 S5 blau	5 m <sup>2</sup> / Rolle	Oberlage
36-8-41	PYE PV 200 S5 herbst	5 m <sup>2</sup> / Rolle	Oberlage
36-8-10	Aligatorhaut	5 m <sup>2</sup> / Rolle	TOP-Oberlagsb./ San.-Bahn
36-8-53	Rutex 3103 grün	5 m <sup>2</sup> / Rolle	Wurzelschutzb. ext.Begrün.
360008000064	Wurzelstoppbahn	5 m <sup>2</sup> / Rolle	Wurzelstoppbahn mit Cu-Einlage

## Kaltselfklebebahnen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nenngröße	Anwendungsbereich
36-8-27	Mogafix KSK - D	10 m <sup>2</sup> / Rolle	Dampfsperre auf Trapezbl.
36-8-31	Mogafix KSK - U	10 m <sup>2</sup> / Rolle	Abdichtungsl.a.Styropor
36-8-30	Mogafix KSK - O	5 m <sup>2</sup> / Rolle	Oberlage
	Mogafix KSK - Duo	10 m <sup>2</sup> / Rolle	Bauwerksabdichtung
360008000029	Mogafix KSK - E 40	40 m <sup>2</sup> / Rolle	Estrichbahn

## Steildachbahnen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nenngröße	Anwendungsbereich
360008000054	Schalfix - KSN	25 m <sup>2</sup> / Rolle	Schalungsbahn mit kaltselfstkl.Naht
	Mogaspann	40 m <sup>2</sup> / Rolle	Unterspannbahn

## Bestreuung (Schiefersplitt)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nenngröße
36-6-7-36-6-8	f.Oberlage natur	25-kg- Sack
360006000008	f.Oberlage rot	10-kg- Eimer
360006000006	f.Oberlage int.-grün	10-kg- Eimer
	f.Oberlage blau	30-kg- Sack
360006000761	f.Oberlage braun	10-kg- Eimer

## Anstriche

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nenngröße	Anwendungsbereich
35-6-5	Bitumenvoranstrich	20 Liter	Haftgrund
35-6-4	Bitumenvoranstrich	10 Liter	Haftgrund
35-6-3	Dachlack schwarz	25 Liter	Pflegeanstrich
38-6-109	Dachlack schwarz	10 Liter	Pflegeanstrich
38-6-6	Dachlack rot	10 Liter	Pflegeanstrich
380006000005	Dachlack grün	10 Liter	Pflegeanstrich
350006000002	Isolieranstrich	10 Liter	

## Dachkleber

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nenngröße	Anwendungsbereich
35-6-8	Blockbitumen 85/25	30,0 kg-Block	Heißkleber
350006000007	Blockbitumen100/25	30,0 kg-Block	Heißkleber
330006000003	Bitumenkleber	10,0 kg- Eimer	Reparaturen
33-6-11	PUR - Kleber	2,0 kg-Dose	Dämmstoffkleber
33-6-12	PUR - Kleber	5,5 kg-Dose	Dämmstoffkleber
	Adhäsivkleber	2,0 kg	Dämmstoffkleber





## Shield Schindeln

### selbstklebende Schindel / 3 m<sup>2</sup> pro Paket

Art.-Nr.	Art	Farbcode	Farbe
360008000174	ArmourShield	26	alt schiefer ultra
360008000169	ArmourShield	07	braun
360008000175	ArmourShield	27	braun ultra
360008000176	ArmourShield	28	grau ultra
36-8-173	ArmourShield	25	marineblau ultra
360008000177	ArmourShield	34	rot geflammt ultra
36-8-167	ArmourShield	01	schwarz
360008000168	ArmourShield	04	tannengrün
360008000172	ArmourShield	24	tannengrün ultra
360008000170	ArmourShield	10	ziegelrot
360008000171	ArmourShield	24	ziegelrot ultra

### 2,47 m<sup>2</sup> pro Paket

36-8-164	BiberShield	07	braun
360008000163	BiberShield	04	tannengrün
36-8-165	BiberShield	10	ziegelrot
360008000166	BiberShield	20	ziegelrot ultra

### 2,46 m<sup>2</sup> pro Paket

360008000160	DiamantShield	07	braun
38-6-162	DiamantShield	31	schiefer
360008000220	DiamantShield	01	schwarz
360008000159	DiamantShield	04	tannengrün
360008000161	DiamantShield	10	ziegelrot

## hochwertige traditionelle Schindeln

### Schwerglasvlieschindel aus hochwertigem Bitumen / 3 m<sup>2</sup> pro Paket

Art.-Nr.	Art	Farbcode	Farbe
360008000153	Armourglass	06	alt schiefer
360008000154	Armourglass	07	braun
36-8-157	Armourglass	15	marineblau
360008000156	Armourglass	14	rot geflammt
36-8-158	Armourglass	31	schiefer
36-8-151	Armourglass	01	schwarz
36-8-152	Armourglass	04	tannengrün
36-8-155	Armourglass	10	ziegelrot

### 2,75 m<sup>2</sup> pro Paket

36-8-148	Victorian	07	braun
36-8-211	Victorian	31	grau
36-8-146	Victorian	01	schwarz
36-8-147	Victorian	04	tannengrün
36-8-149	Victorian	10	ziegelrot
360008000150	Victorian	20	ziegelrot ultra

### 3,00 m<sup>2</sup> pro Paket

360008000142	Diamant	07	braun
360008000144	Diamant	15	marineblau
38-6-145	Diamant	31	schiefer
36-8-140	Diamant	01	schwarz
36-8-141	Diamant	04	tannengrün
36-8-143	Diamant	10	ziegelrot

### laminierte Schindeln

#### Strukturschindel / 3,10 m<sup>2</sup> pro Paket

Art.-Nr.	Art	Farbcode	Farbe
360008000219	Cambridge	54	aged redwood
360008000138	Cambridge	52	dual black ultra
360008000139	Cambridge	53	dual brown ultra
360008000217	Cambridge	49	earthtone cedar
360008000216	Cambridge	48	forest green
360008000137	Cambridge	50	harvard slate ultra
360008000218	Cambridge	51	weatherwood



### Premium Schindeln

#### Die Polymerbitumenschindel / 2,58 m<sup>2</sup> pro Paket

Art.-Nr.	Art	Farbcode	Farbe
360008000183	Monarch	07	braun
360008000221	Monarch	03	engobenbraun
360008000185	Monarch	31	schiefer
360008000182	Monarch	01	schwarz
360008000222	Monarch	16	steingrau
360008000184	Monarch	10	ziegelrot



#### 2,34 m<sup>2</sup> pro Paket

360008000189	Monarch-Biber	01	schwarz
360008000190	Monarch-Biber	10	ziegelrot




#### 2,46 m<sup>2</sup> pro Paket

360008000188	Monarch-Diamant	31	schiefer
36-8-186	Monarch-Diamant	01	schwarz
360008000187	Monarch-Diamant	10	ziegelrot



### Zubehör

Art.-Nr.	
36-6-106	Shingle Stick elastomerer, bitumen-basierter Kaltkleber 310 ml-Kartusche
360006000110	Plastal-Stick 310 ml-Kartusche
360006000107	Plastal 5 kg / Klebemasse auf Basis von oxidiertem Bitumen
360006000108	Plastal 25 kg / Klebemasse auf Basis von oxidiertem Bitumen
360006000101	ShingleVent Spezialentlüfter grün
360006000100	ShingleVent Spezialentlüfter rot
360006000102	ShingleVent Spezialentlüfter schwarz
360006000104	Ridge Vent Entlüfter für Armourglas und Monarch 122 x 22,9 cm
360006000105	Ridge Vent Entlüfter für ArmourShield und Diamant 122 x 27,9 cm
360006000111	Standard-Entlüfter



## Zubehör




Art.-Nr.	
360008000224	Armourbase Premium 20 m SK Elastomerbitumen Schindelvordachbahn mit Glasvliessträger, 20 m <sup>2</sup> / Rolle
36-8-223	Armourbase Pro 30 m, 30 m <sup>2</sup> / Rolle diffusionsoffene Schindelvordachbahn mit PP-Vlieseinlage



	APP Kehlabdichtungsbahn
360008000226	IKO Armour Valley, 7,5 m <sup>2</sup> / Rolle, schwarz
360008000229	IKO Armour Valley, 7,5 m <sup>2</sup> / Rolle, schiefer
360008000225	IKO Armour Valley, 7,5 m <sup>2</sup> / Rolle, rot
360008000228	IKO Armour Valley, 7,5 m <sup>2</sup> / Rolle, blau
360008000227	IKO Armour Valley, 7,5 m <sup>2</sup> / Rolle, grün
360008000232	IKO Armour Valley, 7,5 m <sup>2</sup> / Rolle, braun
360008000231	IKO Armour Valley, 7,5 m <sup>2</sup> / Rolle, schwarzglänzend




360006000112	Nägel 25 mm	10-kg-Eimer
360006000113	Nägel 25 mm	23-kg-Eimer



	Schindelpalette
--	-----------------

### Traditionelle Schindeln - Armourglass




### Traditionelle Schindeln - Victorian




### Traditionelle Schindeln - Diamant



### Laminierte Schindeln - Cambridge HD



### Shield Schindeln - ArmourShield



### Shield Schindeln - BiberShield



### Shield Schindeln - DiamantShield



### Premium Schindeln - Monarch



### Premium Schindeln - Monarch Biber



### Premium Schindeln - Monarch Diamant



#### Farbcode:

- 01 schwarz
- 04 tannengrün
- 06 alt Schiefer
- 07 braun
- 10 ziegelrot
- 14 rot geflammt
- 15 marineblau
- 16 steingrau
- 20 ziegelrot ultra
- 24 tannengrün ultra
- 25 marineblau ultra
- 26 alt Schiefer ultra
- 27 braun ultra
- 28 granite grau ultra
- 31 Schiefer
- 34 rot geflammt ultra
- 48 forest green
- 49 earthtone cedar
- 50 Harvard slate ultra
- 52 dual black ultra
- 53 dual brown ultra
- 54 aged redwood
- 55 Riviera red
- 70 Zedernholz





## Primero - Qualitätsschiefer

### 1. Wahl-Qualität



Art.-Nr.

31-6-13	Bogenschnitt 30 x 30 links (Bogen rechts), P10, gelocht
31-6-14	Bogenschnitt 30 x 30 rechts (Bogen links), P10, gelocht
310006000043	Bogenschnitt 25 x 25 links (Bogen rechts), P10, gelocht
310006000044	Bogenschnitt 25 x 25 rechts (Bogen links), P10, gelocht



Art.-Nr.

25-6-172	Wabendeckung 30 x 30, Gewinnungsstätte P 10, gelocht
31-6-21	Wabendeckung 25 x 25, Gewinnungsstätte P 10, gelocht
31-6-23	Wabendeckung 20 x 20, Gewinnungsstätte P 11, gebündelt



Art.-Nr.

310006000025	WARIO-Rundbogen 30er, Gewinnungsstätte P 10, gelocht
31-6-28	WARIO-Rundbogen 25er, Gewinnungsstätte P 10, gelocht
31-6-26	WARIO-Rundbogen 20er, Gewinnungsstätte P 11, gebündelt



Art.-Nr.

31-6-32	Rechtecker 60 x 30, P 10, ungelocht
31-6-35	Rechtecker 40 x 20, P 10, ungelocht

### Holz Dachlatte rau, imprägniert

Art.-Nr.

320005000041	30 x 50 x 4500 mm
320005000042	31 x 52 x 4500 mm
32-5-9	38 x 58 x 4000 mm / 5000 mm
320005000043	38 x 58 x 4500 mm
32-5-11	40 x 60 mm, nach DIN 4074 S-10, behandelt
320005000044	41 x 62 x 4500 mm

### Holz Konterlatte rau, imprägniert

Art.-Nr.

32-5-18	28 x 48 mm, Längen 4,00 / 5,00 m
320006000002	28 x 48 mm, Länge 1350 mm

### Holz Keilbohle, imprägniert

Art.-Nr.

32-5-5	40- 0 x 160 x 4000 mm
320005000045	50- 0 x 150 x 4500 mm
	50-20 x 140 x 4000 mm
320005000046	50-30 x 160 x 4500 mm

### Holz Traufbohle, imprägniert

Art.-Nr.

320005000021	140 / 50 / 20 x 4000 mm, konisch
--------------	----------------------------------

### Holz Bohle, imprägniert

Art.-Nr.

32-5-6	40 x 160 x 4000 mm
--------	--------------------

### Holz Dachschalung rau, imprägniert

Art.-Nr.

32-8-7	24 x 140 x 4000 mm
320008000012	24 x 160 x 4500 mm

### Holz Rauspund, imprägniert

Art.-Nr.

32-8-3	24 mm, 3 / 4 / 5 m
	Fichte / Tanne / Kiefer Frischeins.





## Faserzementplatten für Dach und Fassade

Art.-Nr.	Art	Farbe
Bogenschnitt		
280006000036	rechts 20 x 20 gelocht, glatt, F 03	antikrot
280006000034	links 20 x 20 gelocht, glatt, F 01	antikrot
280006000037	rechts 20 x 20 gelocht, glatt, F 03	dunkelgrau
280006000035	links 20 x 20 gelocht, glatt, F 01	dunkelgrau
280006000615	rechts 20 x 20 gelocht, glatt, F 03	erdbraun
280006000616	links 20 x 20 gelocht, glatt, F 01	erdbraun
280006000591	rechts 20 x 20 gelocht, glatt, F 03	dunkelbraun
280006000592	links 20 x 20 gelocht, glatt, F 01	dunkelbraun
28-6-64	rechts 20 x 20 gelocht, strukturiert, F 04	dunkelgrau
28-6-65	links 20 x 20 gelocht, strukturiert, F 02	dunkelgrau
Fassadenplatten		
280006000617	Bogen rechts 30 x 30, gelocht, glatt, F 09	antikrot
280006000618	Bogen links 30 x 30, gelocht, glatt, F 07	antikrot
Dachplatten Bogenschnitt		
280006000042	30 x 30, gelocht, glatt, Bogen rechts, D03	dunkelgrau
250006000187	30 x 30, gelocht, glatt, Bogen links, D01	dunkelgrau
280006000043	30 x 30, gelocht, strukturiert, Bogen rechts, D04	dunkelgrau
280006000619	30 x 30, gelocht, strukturiert, Bogen links, D02	dunkelgrau

