

# Produktübersicht




Leitungen / Kupplungen  
LED Lichterketten Installation

Lichtmotive koppelbar

STAND: AUGUST 2017



**IP 67**



## IKu GmbH

**IKu Innovative Kunststoffprodukte  
Handelsgesellschaft mbH**

*Nunsdorfer Ring 21*

*12277 Berlin*

*Fon : +49 (0)30 667 05671*

*Fax: +49 (0)30 667 05672*

*Mail: [Service@ikugmbh.de](mailto:Service@ikugmbh.de)*

*Home: [www.ikugmbh.de](http://www.ikugmbh.de)*

Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren ältere Versionen ihre Gültigkeit.  
Dieser Katalog unterliegt dem Urheberschutz. Nachdruck, auch auszugsweise,  
ist strengstens verboten.  
Zu widerhandlungen werden auf jeden Fall gerichtlich verfolgt.

**All-Wetter Schnell-Verbindungs-System / IP 67**

Gruppe: 71.55.00

**Aussen-  
Betrieb** 230 V

**Installieren, aber wie?**

- Für alle Probleme bei der Dekoration und Installation gibt es Lösungen
- Manchmal jedoch sind die Zeit oder die Kenntnisse nicht da um kurzfristig zu den gegebenen Problemen eine schnelle oder einfache Lösung zu schaffen
- Hier soll Ihnen unser folgendes Angebot helfen
- Für viele der angebotenen Produkte bei den Lichterketten, Lichtschläuchen und auch für LED-Produkte lässt sich dieses System anwenden
- Für kleinere Dekorationen, größere Objekte können die Materialien helfen Probleme zu lösen
- Wesentlicher Vorteil bei diesem Verbindungssystem sind die Vielfalt der Produkte und die Ausstattung dieser mit bereits vorhandenen Schraubkupplungen
- Die Installation ist relativ einfach
- Es werden lediglich die Verbindungen gekoppelt, bzw. verschraubt
- Ein Abisolieren von Kabeln ist nicht nötig
- Informieren Sie sich bitte hier über die Möglichkeiten oder fragen Sie uns.

**Erläuterungen**

↓  
**230 V**  
↑

Betriebsspannung  
230 Volt

**Aussen-  
Betrieb**

Außenbetrieb möglich




Alle Produkte mit diesem  
Zeichen sind mit dem hier  
im Katalog abgebildeten  
Produkten koppelbar


Aussen-  
Betrieb 230 V

System / Verbindung einfach gemacht


- Anschluss-Leistungen und Verlängerungen
- Einfache Handhabung
- Kein abisolieren und kein verdrahten
- Verbindungen werden lediglich verschraubt
- Schnelle Verlegung und Installation
- Einfacher Abbau
- Koppelbar mit fast allen Produkten wie Lichterketten, Vorhängen, Eiszapfenketten, Lichtbusch, Motiven usw.
- Koppelbar mit fast allen LED-Produkten mit entsprechendem Verbindungssystem



Verbindung  
mit Motiven und Eiszapfenketten  
LED-Eiszapfen







Verbindung  
mit Motiven und/oder Lichterketten  
LED-Lichterkette



Verbindung  
mit Lichterketten und  
E27/B22 Anschluss-Stücken  
LED-Lichterketten

## 3 D Motive komplett mit Anschluss-Schnell-Verbinder

Beleuchtete 3D-Bälle in verschiedenen Grössen und Farben



17 cm	22 cm	40 cm	60 cm	80 cm	LED	
71599-060	71599-077	71599-094	71599-111	71599-128		
71599-059	71599-076	71599-093	71599-110	71599-127		
71599-056	71599-073	71599-090	71599-107	71599-124		
71599-069	71599-086	71599-103	71599-120	71599-137		
71599-053	71599-070	71599-087	71599-104	71599-121		
0,8 KG	0,9 KG	1,8 KG	4,3 KG	8,0 KG		
7 Watt	7 Watt	8 Watt	10,5 Watt	14 Watt		

## 3 D Motive komplett mit Anschluss-Schnell-Verbinder



71599-007


LED

Baum  
64x78x36 cm  
4,0 kg  
7 Watt

71599-008

LED

Baum  
78x102x38 cm  
6,0 kg  
14 Watt



71599-009

LED

Tropfen  
44x76x44 cm  
3,0 kg  
7 Watt

71599-010

LED

Tropfen  
55x96x55cm  
3,7 kg  
14 Watt



71599-001

LED

Stern  
60x60x20 cm  
3,0 kg  
7 Watt

71599-002

LED

Stern  
102x102x36 cm  
4,0 kg  
14 Watt

71599-003

LED

Stern  
130x130x46 cm  
6,4 kg  
21 Watt

71599-004

LED

Stern  
150x150x53 cm  
9 kg  
28Watt



71599-021

LED

Herz  
62x60x33 cm  
3,0 kg  
7 Watt

71599-022

LED

Herz  
82x78x33 cm  
4,5 kg  
14 Watt



71599-005

LED

Glocke  
66x88x26 cm  
4,0 kg  
7 Watt

71599-006

LED

Glocke  
90x115x28 cm  
5,5 kg  
11 Watt



## Motive komplett mit Anschluss-Schnell-Verbinder



Eisflocke  
40 cm / 1,0 kg  
6 Watt

71599-047

LED

71599-048

LED



Schneeflocke  
55 cm / 1,6 kg  
6 Watt

71599-038

LED

71599-039

LED




Flocke  
55 cm / 1,2 kg  
6 Watt

71599-034

LED

71599-035

LED



Polarstern  
40x50 cm / 1,0 kg  
4,0 Watt

71599-042

LED

71599-043

LED



Schneeball 3D  
40 cm / 2,0 kg  
20 Watt

71599-058

LED

71599-057

LED



Eisball 3 D  
40 cm / 3,0 kg  
15 Watt

71599-056

LED

71599-055

LED

## Motive komplett mit Anschluss-Schnell-Verbinder

71599-018 **LED**71599-019 **LED**


Stern  
45 cm / 1,0 kg  
3 Watt

71599-033 **LED**71599-032 **LED**

Astero  
65 cm / 1,0 kg  
4,5 Watt

71599-036 **LED**85 cm / 2,5 kg  
21 Watt71599-037 **LED**105 cm / 3,0 kg  
27 Watt

Flocke  
Auch mit Halterung  
für Seitenmontage

71599-040 **LED**85 cm / 2,5 kg  
19 Watt71599-041 **LED**105 cm / 3,0 kg  
27 Watt

Schneeflocke  
Auch mit Halterung  
für Seitenmontage

71599-046 **LED**63 cm / 3,0 kg  
16 Watt

Flocke  
Auch mit Halterung  
für Seitenmontage

71599-044 **LED**70x95 cm / 1,5 kg  
13 Watt71599-045 **LED**70x95 cm / 1,5 kg  
18 Watt

Polarstern  
Auch mit Halterung  
für Seitenmontage


71599-051 **LED**100 cm / 4,0 kg  
32 Watt

Kristallflocke  
Auch mit Halterung  
für Seitenmontage



Anschluss-Kabel

## Motive komplett mit Anschluss-Schnell-Verbinder



71599-050

LED

85 cm / 2,7 kg  
21,5 Watt

Nordische Flocke  
Auch mit Halterung  
für Seitenmontage




71599-049

LED

135 cm / 6,0 kg  
49 Watt

Schneekristall  
Auch mit Halterung  
für Seitenmontage



71599-059

LED

40 cm  
3,5 kg  
9 Watt

3 D Motiv  
Mattgoldenes  
Fließ

71599-060

LED

40 cm  
3,5 kg  
9 Watt

3 D Motiv  
Rotes  
Fließ

71599-061


LED

40 cm  
3,5 kg  
9 Watt

3 D Motiv  
Graues  
Fließ



## Motive komplett mit Anschluss-Schnell-Verbinder

71599-020 **LED**70x70 cm / 1,8 kg  
13 Watt71599-021 **LED**95x95 cm / 2,5 kg  
16 WattStern PENTOR  
Auch mit Halterung  
für Seitenmontage71599-023 **LED**85 cm / 2,5 kg  
19 Watt71599-024 **LED**120 cm / 3,6 kg  
25 WattStern WEGA  
Auch mit Halterung  
für Seitenmontage71599-026 **LED**95 cm / 3,5 kg  
21 Watt71599-027 **LED**125 cm / 4,0 kg  
30 WattStern ORION  
Auch mit Halterung  
für Seitenmontage71599-025 **LED**65x85 cm / 2,3 kg  
16 WattStern OVAL  
Auch mit Halterung  
für Seitenmontage71599-022 **LED**135x70 cm / 3,5 kg  
23 Watt


Motive komplett mit Anschluss-Schnell-Verbinder



Stern ASTERO  
Auch mit Halterung  
für Seitenmontage

71599-031 LED

65 cm / 1,0 kg  
8 Watt




Stern ASTERO  
Auch mit Halterung  
für Seitenmontage

71599-029 LED

105 cm / 2,5 kg  
27,5 Watt

71599-030 LED

145 cm / 4,5 kg  
34,5 Watt



Stern ASTERO  
Auch mit Halterung  
für Seitenmontage

71599-028 LED

128x128 cm / 4,0 kg  
23 Watt


## Grüne Girlanden-Motive komplett mit Anschluss-Schnell-Verbinder

LED


Mit LED-Lichterketten



**71599-052**  
Stern  
125x125cm  
7,0 kg  
30,0 Watt



**71599-053**  
Stern  
125x125 cm  
8,0 kg  
35,0 Watt




**71599-054**  
Stern  
120 cm  
7,0 kg  
30,0 Watt

Diese Motive sind mit LED-Lichterketten ausgestattet mit warmweißen LED.

Als Standard-Hängemotive und auch als Motive mit einer seitlichen Halterung erhältlich.

## Befestigungs-Material



**71599-961**  
Flexibler Montagerahmen  
44 cm obere Breite  
60 cm Höhe  
0,8 kg

**71599-917**  
Flexibler Montagerahmen  
55 cm obere Breite  
90 cm Höhe  
1,0 kg

**71599-933**  
Flexibler Montagerahmen  
90 cm obere Breite  
130 cm Höhe  
1,5 kg

Befestigungsmöglichkeiten  
für Motive

Nähere Daten bitte anfragen

**All-Wetter Schnell-Verbindungs-System / IP 67**

Gruppe: 71.55.05

**Bäume und Girlanden komplett mit Anschluss-Schnell-Verbinder**

Integriertes  
Stahlseil mit  
Kabelkausche


WarmweiÙe LED

<b>Artikel: 71599-485</b>	<b>Artikel: 71599-486</b>
Girlande	Girlande
Durchmesser 30 cm	Durchmesser 40 cm
Länge 200 cm	Länge 200 cm
6,2 kg	9,05 kg
240 LED	360 LED
14 Watt	21 Watt
266 Tipps	400 Tipps

WarmweiÙe LED



<b>Artikel: 71599-490</b>	<b>Artikel: 71599-491</b>
Girlande	Girlande
Durchm. 14-45 cm	Durchm. 14-45 cm
Länge 270 cm	Länge 500 cm
9,75 kg	18.03 kg
360 LED	540 LED
21 Watt	31,5 Watt
618 Tipps	1344 Tipps



**Artikel: 71555-011** (Länge 1,50 m)  
Anschlussleitung mit Schukostecker LED Produkte  
Kabelfarbe Schwarz

LED Sternen-Kette komplett mit Anschluss-Schnell-Verbinder



**Artikel: 71599-111**  
7 Sterne  
Sterne ca. 18-20 cm  
Länge 150 cm  
4,5 Watt

Warmweiße LED



**Artikel: 71599-113**  
4 Sterne  
Sterne ca. 18-20 cm  
Länge 80 cm  
4,2 Watt

Warmweiße LED



**Artikel: 71589-418** (Länge 1,50 m)  
Anschlussleitung mit Schukostecker LED Produkte  
Kabelfarbe Schwarz



**Montagematerial**


Gruppe: 71.55.99

Befestigungsmöglichkeiten  
für Motive

Nähere Daten bitte anfragen


**Flexible Montagerahmen**

**71599-961**  
Flexibler Montagerahmen  
44 cm obere Breite  
60 cm Höhe  
0,8 kg




**71599-917**  
Flexibler Montagerahmen  
55 cm obere Breite  
90 cm Höhe  
1,0 kg


**71599-933**  
Flexibler Montagerahmen  
90 cm obere Breite  
130 cm Höhe  
1,5 kg

**Motive mit fest verbundener Halterung / Rahmen****System P I 2**

Motiv mit Steckmontage  
Auf Wände, Stangen oder Laternen  
2 Halter/Haken  
Typ I: Halbschellen Fassadenschellen  
2 Befestigungspunkte

**System P I 3**

Motiv mit Steckmontage  
Auf Wände, Stangen oder Laternen  
3 Halter/Haken  
Typ I: Halbschellen Fassadenschellen  
3 Befestigungspunkte

**System P I 4**

Motiv mit Steckmontage  
Auf Wände, Stangen oder Laternen  
4 Halter/Haken  
Typ I: Halbschellen Fassadenschellen

**Mastmontage**



**Artikel 71599-906**  
Halbschelle TYP I



**Artikel 71599-907**  
Halbschelle mit Steckdose  
TYP I



**Artikel 71599-902**  
Schlauchklemme  
80 - 100 mm  
DIN 3017-AS W4

**Artikel 71599-903**  
Schlauchklemme  
100-120 mm  
DIN 3017-AS W4

**Wandmontage**



**Artikel 71599-904**  
Fassadenschelle  
TYP I



**Artikel 71599-905**  
Fassadenschelle mit Steckdose  
TYP I

---

### **Rechte**

Preisirrtum, produktionstechnische und farbliche Änderungen,  
sowie Satzfehler jeglicher Art vorbehalten.  
Als Gerichtsstand und Erfüllungsort gilt der Firmensitz von IKU GmbH  
als vereinbart, sowie die vollständige  
Anerkennung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma IKU GmbH.

### **Urheberschutz**

Wir weisen darauf hin, dass alle eigenen Produktinformationen,  
Bilder und Texte nicht für andere Zwecke ohne Genehmigung  
unsererseits verwendet werden dürfen.

### **Technische Angaben/Beschreibungen/Daten**

Diese Produktinformation und die damit verbundenen Informationen und technischen  
Angaben wurde auf Grundlage der Angaben der Hersteller erstellt.  
Da sich dabei immer wieder Schreib- und Informationsfehler  
ergeben, ist eine Garantie für die Richtigkeit ausgeschlossen.  
Änderungen sind möglich.  
Irrtümer vorbehalten.

---



IKU INNOVATIVE KUNSTSTOFFPRODUKTE  
HANDELSGESELLSCHAFT MBH

NUNDORFER RING 21  
D-12277 BERLIN

FON: +49 (0)30 667 05671  
FAX: +49 (0)30 667 05672

MAIL: SERVICE@IKUGMBH.DE  
HOME: WWW.IKUGMBH.DE