


Produktübersicht Lichtschlauch



Lichtschlauch
Lichtschlauch-Zubehör
Lichtschlauch-Steuergeräte

STAND: AUGUST 2017



IKu GmbH

**IKu Innovative Kunststoffprodukte
Handelsgesellschaft mbH**

Nunsdorfer Ring 21

12277 Berlin

Fon : +49 (0)30 667 05671

Fax: +49 (0)30 667 05672

Mail: Service@ikugmbh.de

Home: www.ikugmbh.de



Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren ältere Versionen ihre Gültigkeit. Dieser Katalog unterliegt dem Urheberrecht. Nachdruck, auch auszugsweise, ist strengstens verboten. Zuwiderhandlungen werden auf jeden Fall gerichtlich verfolgt.

Erläuterungen



13 mm Durchmesser



Standard Lichtschlauch
2W / 2 Wires

↓
230 V

Betriebsspannung
230 Volt



Für
Außenbetrieb
geeignet

↑
↓
12 V

Betriebsspannung
12 Volt



Außenbetrieb nicht /
nur eingeschränkt möglich

↑
↓
24 V

Betriebsspannung
24 Volt



Schneidbar an der
Markierung

Lichtschlauch mit Strombrücken 230 V / 13 mm

Gruppe: 60.00.00




Produktgruppe 60 Lichtschlauch mit Strombrücken

Lampen mit Strombrücken
Vermeidung von Ausfällen von Serien.



Lichtschlauch RT 230 V / 13 mm / 2 Adern

RT Lichtschlauch mit Strombrücken mit Querschnitt 13 mm



Art-Nr.	Art-Bezeichnung	Rolle/M
70021-000	Transparent/Klar	50
70022-000	Rot	50
70023-000	Gelb	50
70024-000	Grün	50
70025-000	Blau	50

Schneidbar je 1 Meter an markierter Stelle
36 Mini-Lampen pro Meter 14 Watt
Max. Betriebslänge 50 Meter mit der Standardzuleitung
Klare r Lichtschlauch



Produktgruppe 70

Standardlichtschlauch



Aussen-
Betrieb



1 Meter

230 V



Lichtschlauch 230 V / 13 mm / 2 Adern

Art-Nr.	Art-Bezeichnung	Rolle/M
70011-000	Transparent/Klar	45
70012-000	Rot	45
70013-000	Gelb	45
70014-000	Grün	45
70015-000	Blau	45

Art-Nr.	Sonderfarben	Rolle/M
70016-000	Orange	45
70019-000	Milchweiß	45
70009-000	Multi-Color	45

Je Meter an markierter Trennstelle schneidbar
 36 Mini-Lampen pro Meter = 16,5 Watt
 Bei 45 Meter Länge 1620 Lampen = 743 Watt
 Max. Betriebslänge 45 Meter mit der Standardzuleitung

Zubehör für Lichtschlauch / 2 Leitungen / 13 mm / 230 V

Gruppe: 70.30.00

Aussen-
Betrieb

Starter-Set / Einspeisungs-Set für 13 mm Lichtschlauch Satz mit Zuleitung / Einspeisungs-Verbinder / Endkappe / Schrumpfschlauch
Kompletter Satz für die Verbindung

Art-Nr: 70390-000
Preis je Stück



10 Stück Einspeisungs-Verbinder
Verbinder zwischen Zuleitungs-Anschluss-Buchse und Lichtschlauch

Art-Nr: 70302-000
Preis je 10 Stück



Verbindungsstück-Kupplung Verbindungsstück zwischen 2 Lichtschlauchenden
Verbindungsstück wird meist mit Schrumpfschlauch oder/und mit Spezialtülle und/oder Kleber gesichert.
Komplett-Satz 2 Stück mit Zubehör.

Art-Nr: 70303-000 **Art-Nr:** Satz
Preis je Stück 70393-000




T-Verbinder Verbinder mit 3 Ausgängen
Es können gleichzeitig 3 Lichtschläuche angesteckt werden.
Im Pack dabei sind 3 Einspeise-Verbinder / Kleber / Schrumpfschlauchstücke.
Nach Wahl muss dann verklebt und/oder die Verbindung mit Schrumpfschlauch gesichert werden.

Art-Nr: 70305-000
Preis je Stück



Transparentes Schrumpfschlauchstück (6-10 cm) Für Verbindungs-Sicherung
Wird über die Verbindung entweder an der Einspeisung oder an Schnittpunkten sowie auch an der Endkappe übergestreift und mit einer Heizluft - oder Gaspistole angeschrumpft.

Art-Nr: 70255-000
Preis je Stück



X-Verbinder Verbinder mit 4 Ausgängen
Es können gleichzeitig 4 Lichtschläuche angesteckt werden.
Im Pack dabei sind 4 Einspeise-Verbinder / Kleber / Schrumpfschlauchstücke.
Nach Wahl muss dann verklebt und/oder die Verbindung mit Schrumpfschlauch gesichert werden.

Art-Nr: 70313-000
Preis je Stück



Satz 10 Endkappen mit Schrumpfschläuchen Für das Ende des Lichtschlauches
Wird jeweils am Ende des Lichtschlauches aufgesteckt und mit Kleber oder Schrumpfschlauch gesichert.

Art-Nr: 70396-000
Preis je Satz



Befestigungs-Schelle Zur Fixierung des Lichtschlauches
Die Schellen können mit Schrauben oder Nägel am Untergrund befestigt werden. Der Schlauch wird dann in den Schelle eingedrückt. Im Gegensatz zu den Clips sind die Schellen massiver in der Bauart und können in reihe angekoppelt werden.

Art-Nr: 70315-000
Preis je 25 Stück oder 100 Stück



Satz 3 Endkappen mit Schrumpfschläuchen + Kleber Für das Ende des Lichtschlauches
Wird jeweils am Ende des Lichtschlauches aufgesteckt und mit Kleber oder Schrumpfschlauch gesichert.

Art-Nr: 70397-000
Preis je Satz



Kleber
Spezial-Kleber für diverse Lichtschlauch-Verbindungen

Art-Nr: 70314-000
Preis je Stück



Zubehör für Lichtschlauch / 2 Leitungen / 13 mm / 230 V

Gruppe: 70.30.00

Aussen-
Betrieb**Kunststoff-Profil für Schlauch mit 13 mm****Zur einfachen und geraden Verlegung**

Profil für das Verlegen von 13 mm Schlauch.
Schiene ist jeweils 2 Meter lang

Art-Nr: 70380-000

Preis je Meter

**Aluminium-Profil für Schlauch mit 13 mm****Zur einfachen und geraden Verlegung**

Profil für das Verlegen von 13 mm Schlauch.
Schiene ist jeweils 2 Meter lang
Für höhere Design-Ansprüche.

Art-Nr: 70382-000

Preis je Meter

**Starter-Set / Einspeisungs-Set für 13 mm Lichtschlauch**

Satz mit Zuleitung / Einspeisungs-Verbinder / Endkappe /
Schrumpfschlauch

Kompletter Satz für die Verbindung

Art-Nr: 70395-000

Preis je Stück

5 Meter

Rechte

Preisirrtum, produktionstechnische und farbliche Änderungen,
sowie Satzfehler jeglicher Art vorbehalten.

Als Gerichtsstand und Erfüllungsort gilt der Firmensitz von IKU GmbH
als vereinbart, sowie die vollständige
Anerkennung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma IKU GmbH.

Urheberschutz

Wir weisen darauf hin, dass alle eigenen Produktinformationen,
Bilder und Texte nicht für andere Zwecke ohne Genehmigung
unsererseits verwendet werden dürfen.

Technische Angaben/Beschreibungen/Daten

Diese Produktinformation und die damit verbundenen Informationen und technischen
Angaben wurde auf Grundlage der Angaben der Hersteller erstellt.
Da sich dabei immer wieder Schreib- und Informationsfehler
ergeben ist eine Garantie für die Richtigkeit ausgeschlossen.
Änderungen sind möglich.
Irrtümer vorbehalten.



IKU INNOVATIVE KUNSTSTOFFPRODUKTE
HANDELSGESELLSCHAFT MBH

NUNSDORFER RING 21
D-12277 BERLIN

FON: +49 (0)30 667 05671
FAX: +49 (0)30 667 05672

MAIL: SERVICE@IKUGMBH.DE
HOME: WWW.IKUGMBH.DE