

# **DER KLEBE-RINNENVERBINDER**

Bisher wurden Dachrinnen in erster Linie gelötet, um eine starre Rinnenverbindung zu erzielen. Mit dem neuen Rinnenverbinder von GRÖMO entfällt dieser Aufwand, denn die Dachrinnen lassen sich einfach durch Kleben miteinander verbinden.

- Zink
- Kupfer
- Aluminium



## **Starre Verbindung**

Mit dem neuen GRÖMO Klebe-Rinnenverbinder sind zwei Rinnen im Nu starr miteinander verbunden. Der Rinnenverbinder eignet sich für Rinnen der Nenngrößen 250 mm bis 400 mm.

#### Dauerhaft stabil

Die Klebetechnik ist günstiger, flexibler und toleranter als herkömmliche Methoden, und das Ergebnis überzeugt: Der Rinnenverbinder passt sich der Rinnengeometrie perfekt an und gewährleistet eine stabile, dichte und dauerhafte Verbindung.

#### Schnell saniert

Auch eine undichte Rinne oder Rinnennaht ist schnell behoben: Der Verbinder wird einfach über den Riss geklebt. Sobald der Kleber ausgehärtet ist, kann das Wasser wieder fließen.

### **Auf einen Blick**

- Schnelle Verbindung von zwei Rinnen
- Einfache Sanierung undichter Rinnen und Rinnennähte
- Kein Löten mehr erforderlich

#### **AUSFÜHRUNGEN**

Nenngröße	250	280	333	400
<ul><li>Zink</li></ul>	62266	62267	62268	62269
<ul><li>Kupfer</li></ul>	60357	60358	60359	60360
Aluminium	84855	84856	84857	84858